



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018

Processo Licitatório nº 186/2018

ABERTURA:

Às 9:00 horas do dia 13 de agosto de 2018, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores JOSÉ AUGUSTO DA SILVEIRA, FABIANA MARA MARQUES e LÚCIA PASQUA reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à Seleção e contratação de empresa(s) para a aquisição de veículos, computadores, eletrônicos, ar condicionado, equipamentos odontológicos, equipamentos hospitalares, móveis, fogões, bebedouros, geladeiras e materiais permanentes para as Unidades de Saúde da Prefeitura de Guaxupé, por meio das propostas de aquisição nºs 19111.832000/1160-01; 19111.832000/1170-02; 19111.832000/1150-01; 326.5313/2016, considerando a Portaria 3.134 de 17 de dezembro de 2013, conforme referência SIGEM; RENEM E PROCOT do Ministério da Saúde, itens para melhor atenderem a população assistida pelo SUS - Sistema Único de Saúde.

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 2304 do dia 30-07-2018, assim como na edição do dia 28-07-2018 do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, caderno 2, página 6 e também no Diário Oficial da União, página 202, seção 3 nº 145, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
340	02.05.06.10.301.0210.1018.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

EMPRESAS PARTICIPANTES:

CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP representada pelo Sr. MARCO ANTONIO NORI

VIME VEICULOS LTDA representada pela Sra. VANESA MARQUES RIBEIRO DO VALLE

MED CENTER COMERCIAL LTDA representada pelo Sr. FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME representada pelo Sr. JOSÉ MARCIO MACHADO

FAM LTDA - EPP representada pelo Sr. FERNANDO AUGUSTO DE CASTRO MALDONADO

COMERCIAL ML LTDA - ME representada pelo Sr. GABRIEL BONEQUINI CARVALHO

TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP representada pelo Sr. MATEUS CARVALHO DOS SANTOS

INDREL- INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA representada pelo Sr. ANTONIO MÁRCIO VILELA

A.R. BENTO INFORMÁTICA - ME representada pelo Sr. PAULO ARAÚJO VASCONCELOS FILHO

A. C DOS SANTOS MÓVEIS - ME representada pelo Sr. ELIEL DA CUNHA CARDOSO

META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP representada pelo Sr. LUCIANO SILVA DE SOUSA

FILIFE MOISES GARCIA - ME representada pelo Sr. FILIFE MOISES GARCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

FORT MOVEIS LTDA - ME representada pelo Sr. LUCAS ALBERTO FURTADO GOMES

MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA representada pelo Sr. WAGNER FRANÇA BEZERRA

MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME representada pelo Sr. DENILSON MARTINS DA SILVA,

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA representada pelo Sr. NELSON DUTRA GARCIA JUNIOR

P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI representada pelo Sr. RAFAEL SILVA DOS REIS

TREND COMERCIAL - EIRELI representada pelo Sr. ALEX JUNIOR VIEIRA DE MELLO

ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA representada pelo Sr. PAULO RICARDO DA SILVA

INFORMÁTICA .COM LTDA representada pelo Sr. PAULO CÉSAR DE CARVALHO E SILVA

ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI representada pelo Sr. MURILO GUZZI LEISTER

INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI representada pelo Sr. JONAS THOMAZ VIEIRA

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA representada pelo Sr. LEANDRO TIMÓTEO DA LUZ

FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no **mapa de apuração das propostas**, anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra **mapa de apuração de lances**, anexo.

O item 33 restou frustrado, pois houve desacordo entre o descritivo e o valor de referência.

Os itens 05 e 15 restaram desertos, pois não foram cotados pelas licitantes.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra o **mapa de apuração resumido de vencedores** e o **relatório resumido da situação dos itens/lotes**, anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, observou-se que a licitante MJ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME não apresentou a via original do Atestado de Capacidade Técnica (item 7.2.1 do edital), a licitante ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA não apresentou a Certidão Conjunta Expedida pela Receita Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

(item 7.4.4 do edital) e a licitante MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA não apresentou a Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata (item 7.3.3 do edital) restando todas inabilitadas.

As licitantes A. C DOS SANTOS MÓVEIS – ME e P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA apresentaram suas Certidões de Regularidades Municipais (item 7.4.3 do edital) vencidas e a licitante FORT MOVEIS LTDA – ME apresentou sua Certidão de Regularidade do FGTS (item 7.4.2 do edital) vencida. Todas estas licitantes terão 05 (cinco) dias úteis para a regularização destas Certidões (item 7.6.6 do edital).

DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **18:44** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 13 de agosto de 2018.


JOÃO INÁCIO BERNARDES

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:


JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA


FABIANA MARA MARQUES



LUCIA PASQUA

EMPRESAS


MED CENTER COMERCIAL LTDA


FAM LTDA - EPP


MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Processo: 186/2018

Pregão: 69/2018

Data: 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
341-CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP								
1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO, 01 FAIXA DE TENSÃO KVP, COLUNA MÓVEL, DIGITAL. Aparelho de raio-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios, braços articulados confeccionados em aço com tratamento anti-corrosivo e capa externa em poliestireno de alto impacto; mecanicamente balanceados através de molas; cabeçote com sistema de aterramento; dois limitadores na articulação oferecem proteção aos cabos elétricos; imersão em óleo; câmara expansora de borracha com resistência pontual de elasticidade e tamanho; controle remoto eletrônico conectado ao painel de comando através de fio espiralado, permite o comando a uma distância de até 3m; display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundo; tecla de disparo mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado que será acompanhado por um led acesso e um sinal audível; mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais; cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo Portaria SVS - 453, de 01-06-1998; voltagem de alimentação 220v; produzido dentro das Normas de Qualidade NBR IEC 60601-1 (1994) e Emenda (1997) NBR IEC 60601 - 1-1-2 (2006) e Emenda (2006), NBR IEC 60601-1-3 (2001), NBR IEC 60601-1-2-7 (2001). NBR IEC 60601-2-8 (2001) Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes conforme relacionado acima e demais certificações exigidas pela legislação vigente	2		PROCION - ION 70 X	5790,000	11580,00	0,52	7
7	BIOMBO/AÇO/FERRO PINTADO/RODÍZIOS/TAMANHO TRIPLO TRIPLO, construído em tubo 3/4". Pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável medindo no mínimo 2" rodas em silicone com movimento 360 graus. Tecido em algodão cru, com dimensões mínimas 1,80 m de altura x 1,75 m de largura. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto por ocasião da entrega.	4		FORÇAMEDICA - FM-0077	470,000	1880,00	3,09	11
22	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL Tela de LCD ou cristal líquido de fácil visualização. Faixa de medição de frequência cardíaca fetal entre 30 a 240 Bpm. Frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital, controle de tonalidade digital. Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Potência: 32 VA/ 15W aproximadamente. Potência ultrassônica aproximada de 5mh/cm². Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses. Apresentar Registro no MS e Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC de acordo com a categoria.	3		MD - FD 200B	755,000	2265,00	2,58	9
25	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, TECIDO EM ALGODÃO/VELCRO Convencional, manômetro aneróide, em escala de 0 a 300mmHg, caixa injetada em liga de zinco ou outro material resistente para este fim, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com fecho de Velcro. Manguito de borracha vulcanizada ou PVC com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e péra insulfiadora de borracha vulcanizada ou PVC com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox. Deverá acompanhar o produto 1 Manômetro 0 - 300 mmHg, 1 Braçadeira em brim, 1 Válvula de deflação, 1 Pera. Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses e certificação de aprovação pelo INMETRO	3		PREMIUM - BR 20 D	140,000	420,00	3,45	6
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, TECIDO EM ALGODÃO/VELCRO Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência de 10 até 18 cm), Braçadeira em algodão (brim) com fecho de velcro. Deverá acompanhar o produto 1 Manômetro 0 - 300 mmHg, 1 Braçadeira em brim, 1 Válvula de deflação, 1 Pera isenta de latex. Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses e certificação de aprovação pelo INMETRO	3		PREMIUM - BR 20 D	95,000	285,00	2,06	7
27	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, TECIDO EM ALGODÃO, VELCRO Convencional, manômetro aneróide, em escala de 0 a 300mmHg, caixa injetada em liga de zinco ou outro material resistente para este fim, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com medidas de com fecho de Velcro. Manguito de	3		PREMIUM - BR 20 D	190,000	570,00	2,56	7

borracha vulcanizada ou PVC com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e péra insufladora de borracha vulcanizada ou PVC com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox. Deverá acompanhar o produto 1 Manômetro 0 - 300 mmHg, 1 Braçadeira em brim, 1 Válvula de deflação, 1 Pera. Braçadeira medindo aproximadamente 51,0 x 14,0cm. Manguito medindo aproximadamente 12,0 x 22,5 cm Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses e certificação de aprovação pelo INMETRO

MESA DE EXAME CLINICO ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL, Construída em aço em inoxidável, pintado ou não, medindo comprimento: 1,85m. altura: 0,60m. largura: 0,55m. Trava em "H" em tubos inox. Leito estofado em espuma mínimo D23 revestido em couro lavável na cor preta, pés com ponteiros em PVC. Cabeceira regulável no mínimo 3 posições através de cremalheiras. Suporte para papel lençol de fácil utilização. Deve suportar até 120 kg. Garantia mínima de 12 meses

38		5	FORÇAMEDICA - FM6240	1280,000	6400,00	1,54	11
----	--	---	-------------------------	----------	---------	------	----

Total Geral do Vencedor: 23400,00

Processo: 186/2018 **Pregão:** 69/2018 **Data:** 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
------	-----------	-------	--------	-------	----------------	-------------	----------	--------

1719-VIME VEICULOS LTDA

VEICULO AUTOMOTOR 0KM TIPO SEDAN Veículo automotor terrestre, zero KM, cor branca. Motor com potência de 1,0 a 1,3. Ano e modelo de fabricação 2018 ou superior. Bicombustível, quatro portas. Cambio manual de cinco marchas à frente e uma ré. Distância entre eixos mínima de 2,370 mm. Espelho retrovisor externos com comando interno radia AM/FM CD/MP3 e entrada USB originais de fábrica. Direção elétrica ou hidráulica. Freios ABS, Air bag duplo dianteiro, passageiro e motorista. Cinto de segurança de três pontos, apoio de cabeça. Ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro e alarme) com controle. Capacidade para cinco pessoas. Tapete de borracha, estepe, macaco, chave de rodas e triangulo. Proteção de motor/cárter, e demais equipamentos de série e os exigidos por resolução do CONTRAN vigente. Condições especiais: -os veículos deverão vir com emplacamento, licenciamento, seguro obrigatório pagos; -seguro auto contra acidentes danos materiais, pessoais contra terceiros, com serviço de socorro e guincho. Válido por um ano a partir da entrega definitiva dos veículos.

50		3	Fiat Grand Siena Attractive 1.0	46000,000	138000,00	7,98	2
----	--	---	------------------------------------	-----------	-----------	------	---

Total Geral do Vencedor: 138000,00

Processo: 186/2018 **Pregão:** 69/2018 **Data:** 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
------	-----------	-------	--------	-------	----------------	-------------	----------	--------

2792-MED CENTER COMERCIAL LTDA

DERMATOSCÓPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO Fabricado em metal com cabo em metal recartilhado. Sistema de bloqueio de baioneta para o engajamento e desengajamento fácil a partir da alça; 2,5 V de iluminação LED do campo de exame; Alta resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação de 10x; Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção: Escolha de duas placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável: Com escala de 0 - 10mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; Sem escala; Proteção ocular macio. Controle de intensidade de luz. Deve acompanhar o produto, lente de escala normal, lente com escala e estojo. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega

20		8	MIKATOS	2499,000	19992,00	1,03	12
----	--	---	---------	----------	----------	------	----

OFTALMOSCÓPIO / BATERIA CONVENCIONAL / MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES Direto, com no mínimo 19 lentes dioptrias e 3 aberturas, possui filtro: verde. Lâmpada Xenon (inclusas). Fabricado com cabeça em ABS e cabo em metal com acabamento termoplástico. Tensão: 2.5V, alimentado por pilhas ou bateria recarregável(inclusas). Botão Liga / Desliga. Deverá acompanhar o certificado de garantia de no mínimo 12 meses.

44		3	MD	770,000	2310,00	0,50	7
----	--	---	----	---------	---------	------	---

Total Geral do Vencedor: 22302,00

Processo: 186/2018 **Pregão:** 69/2018 **Data:** 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
------	-----------	-------	--------	-------	----------------	-------------	----------	--------

6668-MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

13		1	FORÇA MEDICA FM-6161B	2500,000	2500,00	0,00	6
----	--	---	--------------------------	----------	---------	------	---

	removível, grades laterais de proteção removíveis com sistema escamoteável de fácil manuseio, cabeceira removível em 3 níveis, rodízio de 6", com trava em pelo menos 2 rodas, com para-choque de proteção em borracha nas laterais, na cabeceira e na peseira, dimensões aproximadas: 1,90cm de comprimento X 0,60 cm de largura X 0,80 cm de altura. Deve acompanhar colchão forrado em curvin com espuma 28 de densidade e no mínimo 8 cm de altura, com dois suspiros na lateral do comprimento. Deverá suportar peso de no mínimo 160 kilos. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. Produto deverá ser entregue montado.					
16	COLPOSCÓPIO, AUMENTO VARIÁVEL VIDEO COLPOSCOPIO COM MONITOR E CAMERA -- BINOCULAR, aumento de variável 8 a 30 vezes com sistema de vídeo(microcâmera) acoplado ao colposcopio direto na cabeça ótica, para captura de imagem. Pedestal sobre rodízios. Monitor LCD mínimo 14" com sistema NTSC de alta resolução 480 linhas. Iluminação fibra óptica Objetiva com distância focal de 300 mm à 400 mm. Filtro verde. Sistema de zoom eletrônico, com ajuste fino de altura. Iluminação luz fria através de leds auto brilho. Tensão alimentação bivolt selecionável ou automática. Deve acompanhar Monitor, microcâmera(compatível as funções que o equipamento necessita) leds sobressalentes, cabos e todos os acessórios necessários a um perfeito desempenho das funções prevista para este aparelho. Garantia mínima de 2 anos.. Apresentar registro na anvisa catalago Ou ficha técnica	1	MEDPEJ PE7000 VRDC3	21900,000	21900,00	9,69 9
35	MESA AUXILIAR CIRURGICA DE INOX Mesa auxiliar com tampo e prateleira em chapa de aço inox. Pés em tubo de 1x 1.25mm com ponteliras de borracha. Dimensões 0,40x0,40x0,80 sem rodas. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega.	4	FORÇA MEDICA FM-6320	580,000	2320,00	0,00 6
40	MESA GINECOLÓGICA, AÇO/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL simples, leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inox, metal galvanizado ou alumínio. Pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso. Medidas aberta comp. 1,85 x largura 0,50 x altura 0,84m, aproximadamente. Deve acompanhar par de portas cochas. Produto deverá ser entregue montado. Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses	3	FORÇA MEDICA FM-0058	1640,000	4920,00	0,61 12
42	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 1 Portátil ultrassônico, com 1 saída simultânea, sem tubo, timer de nebulização, Sistema de câmara fechada de água, sistema de ajuste de fluxo de névoa, sistema ADR, timer desligamento automático, compacto peso mínimo 260g mascarac macias de silicone, bi volt 110/220. Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses no ato da entrega.	2	MEDICATE MD3000	265,000	530,00	5,32 19
43	NEGATOSCÓPIO, AÇO INOXIDÁVEL/PAREDE/1 CORPO Construído em chapa de aço inox. Acrílico branco leitoso. Duas lampadas fluorescente ou LED. Fixador de radiografias inox. Bivolt 127/220V por chave seletora. Medidas aproximadas 50 x 44 x 10 cm .. Deverá acompanhar o produto parafusos e buchas para fixação, certificado de garantia de no mínimo 12 meses	3	G&G MD300	590,000	1770,00	23,87 39
47	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL Termo de garantia mínimo de 12 meses e deverá acompanhar o produto no ato da entrega.	3	FORÇA MEDICA FM-6471	360,000	1080,00	2,70 10
Total Geral do Vencedor:					35020,00	

Processo: 186/2018 Pregão: 69/2018 Data: 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
6907-FAM LTDA - EPP								
8	BISTURI ELÉTRICO, FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, POSSUI ALARMES, POTÊNCIA MÍNIMA 100W .Bisturi elétrico microprocessado portátil, memorização digital, com possibilidade de programar no mínimo 06 procedimentos cirúrgicos (memória), indicado para cirurgias ambulatoriais (pequenos procedimentos). Todas as funções devem ser controladas por um microprocessador que monitore continuamente sua segurança e desempenho. Deve indicar a potência através do display digital, que mostre o nível de potência máxima em watts para os modos de operação. Deve possuir a saída de potência monopolar isolada, garantindo redução do risco de queimaduras e acidentes numa eventualidade de desvios de corrente. O ajuste de potência deve ser feito através de teclas blindadas no painel frontal. Potência: corte puro: 100 watts, coagulação: mínimo 50 watts, deve possuir ainda, três "blend's" (blend 1, blend 2 e blend 3), função selecionável através de tecla. Deve possuir sistema de monitoração de circuito de placa - função que bloqueia o funcionamento do aparelho na ocorrência de qualquer irregularidade, seja de conexão do cabo de placa no aparelho ou de continuidade do fio; acionando inclusive uma sinalização audio-visual intermitente na ocorrência da falha; sistema de compensação automática da potência de acordo com a variação da	4		MEDCIR	7400,000	29600,00	0,00	1

	<p>resistência de tecido, para um excelente desempenho em tecidos adiposos. Apresentar registro no MINISTERIO DA SAÚDE (ANVISA), conforme exigência da lei 6360/76 e comprovar o atendimento as exigências da NBRIEC 60601-2-2 e NBRIEC 60601-1-2 (interferência eletromagnética) através de apresentação de certificado emitido pelo INMETRO. Fornecer equipamento com os seguintes acessórios: 01 - caneta porta-eletrodo, comando manual, autoclavável; 01 - caneta simples com comando no pedal, autoclavável; 01 - pedal com seu respectivo cabo; 01 - placa neutra, de aço inoxidável com cabo; 01 - jogo de eletrodos, composto por 02 unidades, uso ginecológico composto por: 01 eletrodo, haste reta longa e 01 eletrodo haste baioneta longa. 01 - jogo de eletrodos composto por 05 unidades: 01 eletrodo faca reta, 01 eletrodo faca curva, 01 eletrodo bola, 01 eletrodo agulha, 01 eletrodo alça. Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses, manual de instruções e manutenção e certificações ABNT para equipamentos eletro médicos.</p>						
10	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVÍVEL, AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS. Para uso em pacientes adultos, construída em tubos de aço com pintura epoxy, apoio de braços resistente fixos assento e encosto em tecido resistente na cor preta; assento com almofada em espuma, apoio para os pés removíveis, dobrável em duplo x, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteiras de aproximadamente 8" de diametro de borracha dura, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes com peso até 120 kgs; Suporte para soro. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. Equipamento deverá ser entregue montado.</p>	1	PROLIFE	1090,000	1090,00	0,55	4
11	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO AÇO / FERRO PINTADO /BRAÇOS FIXO PÉS FIXO COM ELEVÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO .Para uso em pacientes obesos, construída em tubos de aço com pintura epoxy, apoio de braços resistente fixos acento e encosto em tecido resistente na cor preta; acento com almofada em espuma apoio para os pés removíveis dobravel em duplo x, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8" de diametro de borracha dura, rodas traseiras aproximadamente 24" freios bilaterais sobre cremalheiras, resistencia para transporte de pacientes com peso mínimo de 120 kgs. Suporte para soro. Termo de garantia mínimo de 12 meses, deverá acompanhar o produto no ato entrega. Equipamento deverá ser entregue montado.</p>	2	PROLIFE	1228,310	2456,62	0,00	5
12	<p>CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO para armazenagem de termolábeis com capacidade interna mínima de 280 litros. Tensão 110/220 volts. Temperatura mínima de trabalho de 2º e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4ºC. Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada. Refrigeração através de compressor hermético, e gás R - 134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático. Gabinete externo e interno em aço inoxidável para evitar corrosão. Porta de vidro duplo ou triplo transparente, com sistema antiembaçante ("no fog"), abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético. Prateleiras em quantidade igual ou superior a 05 unidades. Painel de comando tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensores para controle das temperaturas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Display em LCD, indicação visual de equipamento ligado, alarmes, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura. Sistema de emergência para falta de energia elétrica integrado ao gabinete do equipamento e do mesmo fabricante, que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 48 horas. Controlador da tensão elétrica que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via data-logger; software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet. Sistema de discador telefônico que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.</p>	1		12100,000	12100,00	0,00	5
19	<p>CRIOCAUTÉRIO, TIPO DE GÁS NITROGÊNIO, ATÉ 5 PONTEIRAS Criocautério Dermatológico Portátil de CO2. Acompanha Cilindro de Gás CO2: dióxido de carbono liquefeito sob alta pressão. Peso cilindro vazio 14 Kg, Peso cilindro cheio 20Kg, Peso do aparelho de frio 2 Kg. Suporte com rodízios. Deve acompanhar o produto: mínimo de 5 ponteiras e carrinho para transporte com rodízios. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. Apresentat Registro no MS e Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC de acordo com a categoria.</p>	3	NITROSPRAY	3264,000	9792,00	0,76	11
21	<p>DEFIBRILADOR DEA Desfibrilador externo automático (dea) portátil com as seguintes características mínimas: desfibrilador externo com tecnologia de choques bifásicos com forma de onda retilinea ou exponencial truncada, com capacidade de aplicar choques máximos de 200 joules a 360 joules, análise automática do ritmo cardíaco do paciente, metrômetro interno para ajudar a marcação do ritmo da massagem cardíaca. E determinação dos choques quando aplicável de</p>	2	HEARTSINE	6980,000	13960,00	0,12	5

acordo com o protocolo internacional vigente ou capacidade de reprogramação para o protocolo atual. Orientação por comando de voz e por texto em tela de cristal líquido (lcd) ambos em português. Monitorização de ecg com traçado em tela por meio de cabo de ecg com 03 (três) vias e eletrodos de ecg comuns. Desfibrilação em pacientes de 01 (um) a 08 (oito) anos ou menos de 25 kg por eletrodos pediátricos que realizam a redução de energia entregue ou que ativem no dea protocolo específico para pacientes pediátricos. Alimentação por bateria descartável de lítio com autonomia de 250 choques e/ou 02 (duas) baterias recarregáveis, sendo uma de reserva, com autonomia de 30 (trinta) choques e carregador autônomo e externo ao dea. Grau de proteção contra entrada de sólidos e água, mínimo ip55 e garantia mínima de 03 (três) anos para o dea. Deverão acompanhar o equipamento todos os acessórios e insumos necessários ao seu pleno funcionamento. Deverá acompanhar ainda, 01 (uma) bolsa de transporte, 02 (dois) jogos de eletrodos adulto, 01 (um) jogo de eletrodos pediátricos e 01 (um) manual de operação em português. O equipamento deverá possuir configuração segundo novo protocolo internacional da aliança internacional de comites da ressuscitação (international liaison comitee on resuscitation, ilcor) diretrizes 2005 da american heart association (2005 aha guidelines for rcp and ecg), mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de rcp imediata (30:2). Manual de operação em português ou traduzido por tradutor juramentado, e software de configuração e operação em português (quando for o caso). O equipamento deverá possuir registro junto à anvisa, certificado de conformidade inmetro Apresentat Registro no MS e Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-4, NBR IEC 60601-2-25

24	ELETROCARDIOGRAFO - ECG PORTATIL - Especificações Mínimas :Tela de LCD colorida touch screen com 12 canais simultâneos Deve possuir memória interna para armazenar no mínimo 100 exames Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 . Impressora para papel térmico ou comum de alta resolução, permite o uso de bobina de fax ou papel comum dependendo do tipo de impressora. Interpretação do ECG e medidas complexas. Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax) - Software permite visualizar , arquivar, imprimir em papel comum ou enviar via e-mail - Garantia mínima de 12 meses. -Deve acompanhar cabos, eletrodos precordiais e de membros. Apresentat Registro no MS e Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC de acordo com a categoria.	1	BIONET	11440,000	11440,00	0,01	6
29	FOCO GINECOLOGICO AMBULATORIAL -Haste flexível cromada e regulagem de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 m máximo, montado sobre base de aço pintado com rodízios, lâmpada Led inclusa equivalente a 60w, bi volt automático.(lâmpada inclusa). Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega.	1	MIKATOS	489,510	489,51	0,00	7
32	FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho de fotoativação por luz LED. compacto, ergonômicos e de fácil instalação e transporte. Emissão de luz fria e em comprimento preciso de ondas garante a polimerização segura de compósitos ativados pela anforquinona, sem riscos de aquecimento dental, lesões pulpares ou desconforto para operador e pacientes. Comprimento de onda de 440 nm - 460 nm que viabiliza: Procedimentos restauradores diretos: resinas compostas, ionômeros e adesivos. Restaurações indiretas: cimentação adesiva de laminados, inlays, pinos estéticos e coroas metalfree. Clareamento dental: ativação do gel clareador e polimerização de barreiras gengivais. Compatível com os géis clareadores a base de peróxido de hidrogênio 35%. Colagem de braquetes e acessórios ortodônticos. Ativação de materiais fotoativados como selantes, cimentos cirúrgicos e bases de forriment. Dotado de uma fonte de alimentação chaveada bivolt automática que permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 90 à 240 V~ - 50/60 Hz. Controle de operação com display na própria caneta, sinal sonoro com bip a cada 10 segundos e 4 bips ao término de cada ciclo. Condutor de luz removível, confeccionado em polímero de alta resistência e fácil manutenção. Peso reduzido de caneta e seu design anatômico asseguram um trabalho mais confortável e prático ao profissional. Suporte de peça de mão, que assegura fácil acesso e manuseio. Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC-59 ou legislação posterior da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA	2	KONDENTECH	797,000	1594,00	0,04	6
45	OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220 V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL. com alarme, memória, conexão com pc. Características técnicas: Tela em LCD ou Cristal Líquido, fácil leitura com indicador de pulso. Software para transmissão de dados para Pc. Faixa de medição de oxigênio de 35 - 100. Possui 1 sensor de SpO2.Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, para pacientes Adultos, Pediátricos. Alarmes programáveis de spo2 e frequência cardíaca. Memória interna 288 dados e comunicação com pc via USB. Alimentação através de pilhas	1	ALFAMED	1300,000	1300,00	46,61	79

ou baterias recarregáveis, que deverão ser inclusas. Indicação da carga da bateria, data e hora. Deve acompanhar o produto 01 Oxímetro , pilhas ou baterias recarregáveis, 01 sensor de dedo adulto, 01 Cd Com Software, USB Driver 1.0, 01 Capa Protetora 01 Manual Em Português. Registro na ANVISA Deve acompanhar também termo de garantia mínimo de : 2 Anos Aparelho, 3 Meses Sensor.

Total Geral do Vencedor:

83822,13

Processo: 186/2018

Pregão: 69/2018

Data: 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
10240-A.R. BENTO INFORMÁTICA - ME								
23	DVD PLAYER COM CONTROLE REMOTO Deve possuir porta USB, reproduzir DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3. Garantia mínima de 12 meses.		2	mondial	114,900	229,80	0,00	7
31	FORNO DE MICROONDAS Capacidade mínima de 19 litros; Cor branca; Potência 700 Watts; Display de led; Diâmetro do prato giratório aproximadamente 25 cm; Função relógio; 10 níveis de potência; Auto descongelamento; Teclas rápidas (+ 30 segundos); Trava de segurança eletrônica; Voltagem: 220Volts; Classificação energética A Garantia: 12 (doze) meses		3	CONSUL	419,900	1259,70	0,00	5
Total Geral do Vencedor:						1489,50		

Processo: 186/2018

Pregão: 69/2018

Data: 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
10404-A. C DOS SANTOS MÓVEIS - ME								
3	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, medindo 1980 MM X 900MM X 450MM, fabricado em chapa de aço #24: Corpo e portas em chapa #24. Quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em chapa tres dobras e reforço omega com capacidade individual de até 50 kg. Reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) tres dobradiças por porta. Puxadores inteiramente metálicos, de liga nãoferrosa. Fechadura de tambor cilíndrico com duplicata da chave. Pintura eletrostática na cor cinza padrao. Garantia mínima de 12 meses.		20	FATTO/ PA90	530,000	10600,00	8,62	21
9	CADEIRA / AÇO / FERRO PINTADO / ASSENTO/ ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira ISO, COR PRETA, constituída de assento e encosto polipropileno e estrutura metálica. A estrutura de tubos de aço 1010 /1020. Pés e suportes do assento e encosto em tubo oblongos com aproximadamente de 16x30, paredes com aproximada de 1.5mm aproximadamente de espessura. Soldados com Solda Mig. Travessas horizontais em tubos de aço de aproximadamente 7/8" X 1,2mm de espessura tratamento antiferruginoso e pinturas epóxi pó. Pés com ponteiros plásticos Injetadas polipropileno. Encosto e assento fabricado em polipropileno copolímero Injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado,. O Encosto Possui Furos Para Ventilação. Dimensões Aproximadas: Altura: 44,5 Cm; Altura Do Encosto : 33 Cm; Largura Do Encosto : 46 Cm; Largura Do Assento : 46,5 Cm; Profundidade Assento 42cm; Cor preta para a estrutura, assento e encosto. Capacidade de Carga: 110kg. Garantia mínima de 12 meses. Produto deverá ser devidamente montado e instalado no local designado pelo setor responsável pela aquisição. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega.		2	FORTE ROCHA/ ISO	57,900	115,80	0,17	8
14	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO Estrutura em poliuretano rígido 1,04(quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de 100 litros, saco de vinil com tampa. Sistema de encaixe para no mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo de 10 litros para limpeza leve, com mínimo um balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado, prateleiras para materiais ou Tampa bipartida com compartimento de objetos e acessórios diversas, Barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 75 cm de comprimento, 52 cm de largura e 100 cm de altura. (Todos acessórios incluso, inclusive placa informativa chão molhado, 2 cabos em alumínio mínimo 1,40 m, pá, mop para líquido, mop para pó, refil para mop e demais itens próprios da marca ofertada.) Termo de garantia mínimo de 12 meses e deverá acompanhar o produto no ato da entrega.		6	JSN/ CARRO MOP	799,000	4794,00	0,13	8
36	MESA COM DUAS GAVETAS ,medindo aproximadamente 1,00x0,70x0,74m com 2 gavetas em aço com corrediças metálicas mesa reta com tampo em mdp 25mm de espessura e painel frontal, em madeira mdp de 18mm de espessura e densidade média de 600 kg/m³, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas frontal, posterior e transversais, com acabamento em fita de pvc de 1,8mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu		4	FORTE ROCHA/ ESCRITÓRIO	189,000	756,00	0,00	6

perímetro. Fixada as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço zincado. Estruturas laterais em aço em forma de I, sendo 02 (dois) perfis paralelos ao outro com seção retangular de 20x20mm. Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). travamento inferior em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). sapatas em pvc para acabamento das extremidades dos pórticos inferior e superior. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.. dimensões mínimas: largura: 1,00 m; profundidade: 0,70 m; altura: 0,74. Cor cinza padrao, devidamente montado e instalado no local designado pelo departamento responsável pela aquisição; Garantia Mínima de 03 (três) anos.

MESA DE REUNIÃO, MDF, REDONDA !!DE !!1,20!!M!!X!!1,20!!M Confeccionada em MDF mínimo 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas revestidas com perfilados em pvc ou outro material que proteja as bordas. Cor do revestimento cinza padrao. Produto deverá ser devidamente montado e instalado no local designado pelo setor responsável pela aquisição. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega.

39		4	FORTE ROCHA/ REUNIÃO	219,000	876,00	0,45	6
----	--	---	-------------------------	---------	--------	------	---

Total Geral do Vencedor: 17141,80

Processo: 186/2018 **Pregão:** 69/2018 **Data:** 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
10406-FILIFE MOISES GARCIA - ME								
4	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO Estrutura em chapa mínima 24 (0,60mm), corpo das gavetas em aço chapa 25 (0,45mm), frente das gavetas em aço chapa 26 (0,45mm). Gaveta que desliza por trilhos telescópico com capacidade para 30/40 pastas suspensas ou 25 kg por gaveta. Porta etiquetas estampado na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em PVC, fechadura tipo Yale com duas chaves e fechamento simultâneo das gavetas. deve possuir ponteiros de proteção dos pés. Pinturas eletrostática a pó na cor cinza padrão. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. Produto deverá ser entregue montado.	15		Pandin/OF4 SLTCM	479,000	7185,00	0,00	4
6	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO / PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO PINTADO Bebedouro coluna. Confeccionado em Aço Inox. Torneira (Copo e Jato) em latão cromado, com regulagem de Jato D'água. Ralo Sifonado, para barrar mau cheiro. Tampo em aço Inox Polido e base em material Injetados. Controle manual da temperatura da água com regulagem externa. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. Deve acompanhar filtro e um filtro sobressalente.	7		Karina/K40I	600,000	4200,00	0,00	5
30	FOGÃO COM QUATRO BOCAS COM FORNO em inox. ou branco Acendimento automático total, Forno com visor e luz, com duas grades deslizantes ou uma deslizante e outra fixa. Tampo de vidro temperado. Quatro queimadores sendo no mínimo um queimador de maior potência. Alimentação elétrica bivolt. Selo procel A. Garantia mínima de 12 meses do proprio fabricante.	2		Atlas/Monaco	629,000	1258,00	6,12	6
Total Geral do Vencedor:							12643,00	

Processo: 186/2018 **Pregão:** 69/2018 **Data:** 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
10984-FORT MOVEIS LTDA - ME								
34	LONGARINA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, 03 LUGARES Longarina Iso de 3 Lugares na cor preta, peso suportado (kg): 120kg por assento. Estrutura: Pés Duplo em aço. Encosto: Fixo. Material Assento e Encosto: Polipropileno. Dimensões aproximadas; Altura encosto (cm): 24 cm; Largura Encosto (cm): 46 cm; Largura assento (cm): 47 cm; Profundidade assento (cm): 40 cm. Peso líquido aproximado do Produto 30 kg. Produto deverá ser devidamente montado e instalado no local designado pelo setor responsável pela aquisição. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega.	49		FORT MÓVEIS/LONGO 3ISO	135,000	6615,00	11,64	13
37	MESA DE COZINHA com duas banquetas medindo aproximadamente altura 75 cm x largura e 45 cm de profundidade e 90 quando aberta. Tampo Dobrável 02 Banquetas em Aço Cromado medindo aproximadamente (Altura: 66 cm x Largura: 43 cm x Profundidade: 44,5 cm). Mesa:- Cor: Branco - Estrutura: Pés em tubos redondos de aço cromado/ Tampo em MDP. - Acabamento: Revestido em laminado plástico, na parte superior e	2		FORT MÓVEIS/COZIN HA	886,400	1772,80	0,11	10

lateral, impermeável, tótima resistência a riscos, umidade e impacto

MOCHO COM ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA A GÁS / AÇO / FERRO PINTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ERGONOMICO . assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com pvc expandido sem costura na cor VERDE AGUA , lavável. Assento e encosto ergonômico (Conforme a norma NR17). Assento com regulagem longitudinal. Garantia mínima de 12 meses.

41			4	FORT MÓVEIS/MOCHO O	179,000	716,00	0,56	6
----	--	--	---	---------------------------	---------	--------	------	---

Total Geral do Vencedor: 9103,80

Processo: 186/2018

Pregão: 69/2018

Data: 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
11589-PRIME DISTRIBUIDORA LTDA									
28	ESTANTE, CAPAC. PRATELEIRAS MÍNIMO 100KG/ 4 PRATELEIRAS Estante de aço com reforço confeccionada em chapa mínimo 24"(65mm), indicado para área de serviços, estoque, armazenamento de produtos. Prateleiras com reforços com capacidade mínima para 100 Kg cada contendo 04 prateleiras com reforço omega, sobrepostas com opção de regulagem de altura. Travamento da estante em X para maior segurança. Possui sapatas de proteção ao piso. Pintura em pó eletroestático epóxi pó na cor cinza padrão. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. Produto deverá ser entregue montado.	2		FATTO/ESTANT E	169,000	338,00	0,00	5	
Total Geral do Vencedor:							338,00		

Processo: 186/2018

Pregão: 69/2018

Data: 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
11724-TREND COMERCIAL - EIRELI									
46	PROJETOR MULTIMIDIA Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com no mínimo 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01(uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; IMPORTANTE : Deve suportar apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1		TOMATE	1111,200	1111,20	0,00	5	
48	TELA DE PROJECÃO RETRATIL Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1		TES	464,000	464,00	0,02	5	
Total Geral do Vencedor:							1575,20		

Processo: 186/2018

Pregão: 69/2018

Data: 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
11726-INFORMÁTICA .COM LTDA								
17	COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i5 ou AMD a10 ou superior . -Possuir 1 (um) disco rígido de 1 terabyte. -Memória ram de 08 a 16 gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) ou(oito) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou Superior. -Operando em modalidade dual channel -Placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btX ou MicrobtX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. -Deve possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior.	18		BRAZILPC/BRA ZILPCRIO - MONITOR: BRAZILPC/19BP 19WE0	2080,000	37440,00	3,26	21

-Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. -O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior. -Deve suportar Monitor estendido. -Possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi. -Display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd ROM -Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio). -Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9). -Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n -Sistema operacional windows 10 pro (64 bits). -Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item -Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal -Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem formar uma conjunto de mesma marca, possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os Componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses

Total Geral do Vencedor: 37440,00

Processo: 186/2018 **Pregão:** 69/2018 **Data:** 13/08/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
11727-ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI									
18	<p>COMPUTADOR PORTATIL Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com Processador no mínimo intel core i5 ou AMD A10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 1 terabytes, velocidade de Rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; memória Ram de 08 (oito)Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou Superior; tela lcd mínimo 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels. Placa de vídeo dedicada. -Teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2. -Mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados -Mouse óptico com conexão usb e botão de Rolagem (scroll) -Interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n. -Sistema Operacional windows 10 pro (64 bits)</p> <p>-Bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) Células</p> <p>-Fonte externa automática compatível com o item - Deve possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou Display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo Acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses do proprio fabricante.</p>	1		Acer E5-571G-57MJ + Holy Dragon HD001/BK + Windows	2350,00	2350,00	0,00	5	
49	<p>TELEVISOR TIPO LED, MÍNIMO DE 42", CONVERTOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB Conversor digital: DTV.Tela: brilho 260 cd/m²; Contraste 200 000:1 Velocidade do painel 60Hz Som: potência dos alto-falantes 5W + 5W. Recursos de áudio sistema de áudio. Sistema de cor: NTSC PAL-M PAL-N Conexões: Conexões HDMI 3 Conexões USB 1 entrada para fone de ouvido Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio-SPDIF) Padrão de furação 300x200mm Energia: alimentação bivolt consumo aproximado de energia consumo (máximo): 75W; consumo em modo espera (standby, máximo): <0,5W. Peso aproximado: peso do produto com base 10,5kg. Peso do produto sem base 8,5 kg; Dimensões do produto: largura 94,6 cm. Altura 60cm; profundidade 21,4cm. Dimensões do produto sem base: largura 94,6 cm. Altura 55,3cm; profundidade 7,7cm. Itens inclusos 01 TV; 01 controle remoto; 01 manual. Termo de garantia mínimo de 12 meses fornecido no ato da entrega.</p>	3		Philco PTV42e60sn	1900,00	5700,00	1,55	20	
Total Geral do Vencedor:							8050,00		

Processo: 186/2018 **Pregão:** 69/2018 **Data:** 13/08/2018

Vencedor


Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
11729-P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA								
2	<p>AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS .Split System INVERT Tipo "Hi Wal, com as seguintes especificações mínimas: capacidade mínima de refrigeração 12.000 Btu/h, 220 v, selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de 3 velocidades de insuflamento (alta, média e baixa) movimento e controle automático do direcionamento do ar (Swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.</p>	18		ELECTROLUX	1705,00	30690,00	5,27	26


Total Geral do Vencedor:


30690,00

Total Geral da Licitação:421015,43

JOAO INACIO BERNARDES
Pregoeiro


FABIANA MARA MARQUES
Membro/ Equipe de Apoio


LUCIA PASQUA
Membro/ Equipe de Apoio


JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA
Membro/ Equipe de Apoio