



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2018

Processo Licitatório nº 239/2018

ABERTURA:

Às 09:00 horas do dia 22 outubro de 2018, o Pregoeiro CARLOS ROBERTO NAZARE e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores LUCIA PASQUA e JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à seleção e contratação de empresa(s) para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para Unidades de Saúde da Prefeitura de Guaxupé, por meio da proposta de aquisição nº 1242/2014, considerando a Portaria 3.134 de 17 de dezembro de 2013, para melhor atender a população assistida pelo SUS - Sistema Único de Saúde, entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Guaxupé/MG.

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no jornal DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, edição 2353 do dia 08 de outubro de 2018, código identificador 8CC568FF8 e no Jornal Minas Gerais, ano 126 – nº 184, edição dia 06/10/2018 – Caderno 2, página 6, com o objetivo de divulgação do presente certame e atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
340	02.05.06.10.301.0210.1018.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

EMPRESAS PARTICIPANTES:

MED CENTER COMERCIAL LTDA, Pouso Alegre/MG, sem representante na sessão. Proposta enviada via Correios.

MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, Passos/MG, representada pelo Sr. JOSÉ MARCIO MACHADO

WALLACE JERONIMO NUNES PEREIRA 45193264867, Patrocínio Paulista/SP, representada pelo Sr. ELIVELTON XAVIER NASCIMENTO.

FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das empresas, conforme determina a legislação e demonstrado no mapa de apuração das propostas, anexo. A pedido do Sr. ELIVELTON XAVIER NASCIMENTO, representante comercial da empresa WALLACE JERONIMO NUNES PEREIRA 45193264867, sua proposta comercial para o item 04 "OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220 V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL..." foi retirada do certame uma vez que a empresa cotou um produto em desacordo com o descrito no edital. A seguir as propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma outra falha foi observada em relação às mesmas.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra mapa de apuração de lances, anexo. As propostas comerciais das demais empresas participantes para o item 04 estavam com valores muito acima do preço de referência, não havendo negociação sobre o mesmo, de modo que o item 04 resultou **frustrado** no certame.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às empresas vencedoras conforme demonstra o mapa de apuração resumido de vencedores e o relatório resumido da situação dos itens/lotes, anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do edital.

DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 10:40 horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 24 outubro de 2018.


CARLOS ROBERTO NAZARE

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:



LUCIA PASQUA


JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA

EMPRESAS:

MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME


WALLACE JERONIMO NUNES PEREIRA 45193264867



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Processo: 239/2018

Pregão: 97/2018

Data: 24/10/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qttda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
Deserto									
2	COMPUTADOR PORTATIL . Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com Processador no mínimo Intel core i5 ou AMD A10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 1 terabytes, velocidade de rotação 7.200 rpm; uni9dade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; memória Ram de 8 (oito) Giagabytes, em 2 (dois) módulos idênticos de 4 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr 4 2.133 mhz ou superior; tela LCD mínimo 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600x900 pixels. Placa de vídeo dedicada. Teclado deverá conter todos os caracteres da lingua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão Abnt 2. Mouse touchpad com 2 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); Interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wi-fi padrão ieee 802.11a/b/g/n.; Sistema Operacional Windows 10 pro (64 bits); Bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 (seis) células; Fonte externa automática compatível com o item; Deve possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01(uma) VGA, leitor de cartão; webcam Full HD (1080p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento dverá ser novo, sem uso, refoma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 mese do próprio fabricante.	2				0,00			9
Total Geral do Vencedor:							0,00		

Processo: 239/2018

Pregão: 97/2018

Data: 24/10/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qttda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
Frustrado									
4	OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220 V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL. .Com alarme, memória, conexão com oc. Características técnicas: Tela em LCD ou Cristal Líquido, fácil leitura com indicador de pulso. Software para transmissão de dados para PC. Faixa de medição de oxigênio de 35- 100. Possui 1 sensor de SpO2. Faixa de medição de frequencia cardíaca de 30-250 bpm, para pacientes Adultos, Pediátricos. Alarmes programáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna 288 dados e comunicação com pc via USB. Alimentação através de pilhas ou baterias recarregáveis, que deverão ser inclusas. Indicação de carga da bateria, data e hora. Deve acompanhar o produto 01 Oxímetro, pilhas ou baterias recarregáveis, 01 sensor de dedo adulto, 01 Cd com Software, USB Driver 1.0,01 Capa protetora, 01 Manual em Português. Registro na Anvisa. Deve acompanhar termo de garantia mínimo de 2 anos para o aparelho e 3 meses para o sensor.	7				0,00			2
Total Geral do Vencedor:							0,00		

Processo: 239/2018

Pregão: 97/2018

Data: 24/10/2018

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qttda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
6668-MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME								
1	ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL NÃO ELÉTRICO .Aspirador de secreções portáteis, Motor silencioso; Uma unidade de aspiração;Um tudo de sucção; Uma extensão; Um recipiente de capacidade de 1,3 litros, uma tampa. Deve ser de fácil manutenção e higienização. Alimentação elétrica 110/220 v por chave seletora ou bivolt automático. Registro Anvisa	4		NS ASPIRAMAX MA-520	338,000	1352,00	0,03	4
3	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 1 .Portátil ultrassônico, com 1 saída simultanea, sem tubo, timer de nebulização, sistema de câmara fechada de água, sistema de ajuste de fluxp de névoa, sistema ADR, timer desligamento automático, compacto peso mínimo 260g, máscaras macias de silicone, bivolt 110/220. Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses no ato da entrega.	12		G-TECH ULTRANEB DESK 2	184,000	2208,00	1,23	8

Total Geral do Vencedor:

3560,00

Processo: 239/2018

Pregão: 97/2018

Data: 24/10/2018

Vencedor


Item	Descrição	Unid.	Qtlda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
11679-WALLACE JERONIMO NUNES PEREIRA 45193264867								
5	PROJETOR MULTIMIDIA .Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com no mínimo 16 milhões de cores; Resolução mínimo nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01(uma) VGA e 01(uma) HDMI; deve possuir entrada USD; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potencia; Alimentação automática 100-120v, 220-240v; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; IMPORTANTE: Deve suportar apresentações a partir de pen-drive direto no projetor (sem uso de PC); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionado; Garantia mínima de 12 meses.	1		TOMATE	1108,000	1108,00	0,09	2
6	TELA DE PROJECAO RETRATIL .Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80x1,80 m (+ou- 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima.; Deverá possuir superfície de projeção do tipo Matte White (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento de imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1		TES	460,000	460,00	0,43	2


Total Geral do Vencedor:


1568,00

Total Geral da Licitação:

5128,00


CARLOS ROBERTO NAZARE
Pregoeiro


LUCIA PASQUA
Membro/ Equipe de Apoio


JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA
Membro/ Equipe de Apoio