# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

## ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2019

### Processo Licitatório nº 279/2019

**ABERTURA:**

Às 9:00 horas do dia 20 de janeiro de 2020, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores LUIZ CARLOS LEANDRINI, FABIANA MARA MARQUES e SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à Seleção e contratação em empresa(s) para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para Unidades Básicas de Saúde no Município de Guaxupé/MG, por meio da Resolução SES/MG nº 6820, de 30 de agosto de 2019 e Termo de Compromisso nº 326/6820, para melhor atendimento a população assistida pelo SUS - Sistema Único de Saúde.

**DA PUBLICIDADE:**

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 2653 do dia 16-12-2019, Código Identificador: 745E2F37, assim como na edição do dia 14-12-2019, ANO 127 – Nº 236 do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, caderno 2, página 5, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

| FICHA | | |
|---|---|---|
| 333 | 02.05.06.10.301.0210.1018.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente |

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP representada pelo Sr. MARCO ANTONIO NORI

MED CENTER COMERCIAL LTDA representada pelo Sr. LUIZ OTÁVIO BARZAGLI ALVES

MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME representada pelo Sr. CLAUDIO PIASSI FREIRE

A.R. BENTO INFORMÁTICA - ME representada pelo Sr. JONATHAN MARCO DA COSTA SILVA

META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP representada pelo Sr. LUCIANO SILVA DE SOUSA

FILIPE MOISES GARCIA EIRELI representada pelo Sr. NILSON HONORATO DA SILVA JÚNIOR

ZIRICO MÓVEIS EIRELI representada pelo Sr. JOSEMAR FOGAÇA LEITE

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP representada pelo Sr. JUSCELINO MORAIS

TREND IND. COM. EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - EIRELI representada pelo Sr. LIONEL LUCIANO DO PRADO

INFORMÁTICA .COM LTDA representada pelo Sr. MARCELO JOSÉ DE LIMA

ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI representada pelo Sr. MURILO GUZZI LEISTER

ADRIANE ELIAS BUENO representada pelo Sr. ADRIANE ELIAS BUENO

J.M.F COMERCIAL EIRELI representada pelo Sr. FÁBIO DIAS DE SÁ

MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI representada pelo Sr. NILSON PAULINO LINS.

**FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:**

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

**FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:**

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no ***mapa de apuração das propostas,*** anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

**FASE DE LANCES:**

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra ***mapa de apuração de lances,*** anexo.

Os itens 06 e 08 restaram frustrados, pois, os valores ofertados pelas licitantes estavam bem acima dos valores de referência do edital.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra o ***mapa de apuração resumido de vencedores*** e o ***relatório resumido da situação dos itens/lotes,*** anexos.

**FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:**

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do edital.

**DOS RECURSOS:**

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

**DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:**

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **16:23** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 20 de janeiro de 2020.

JOÃO INÁCIO BERNARDES

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:

LUIZ CARLOS LEANDRINI

FABIANA MARA MARQUES

SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO

EMPRESAS:

CIRURGICA MARTOMED LTDA – EPP

FILIPE MOISES GARCIA EIRELI

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP

TREND IND. COM. EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - EIRELI

ADRIANE ELIAS BUENO

MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI

# Município de Guaxupé

## Estado de Minas Gerais

### Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341-CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 9 | CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVÍVEL BRAÇOS FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS SUPORTE DE SORO / AÇO / FERRO PINTADO: Para uso em pacientes adultos, construída em tubos de aço com pintura epoxy, apoio de braços resistente fixos assento e encosto em tecido resistente na cor preta; assento com almofada em espuma, apoio para os pés removíveis, dobrável em duplo x, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteiras de aproximadamente 8" de diametro de borracha dura, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes com peso até 120 kgs; Suporte para soro. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. Equipamento deverá ser entregue montado. | UN | 3 | PROLIFE - CONFORT LIBERT | 1000,000 | 3000,00 | 0,00 | 3 |
| 11 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEL : Para uso em pacientes pediátricos, construída em tubos de aço com pintura epoxy, apoio de braços resistente fixos assento e encosto em tecido resistente na cor preta; assento com almofada em espuma, apoio para os pés removíveis, dobrável em duplo x, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteiras de aproximadamente 8" de diametro de borracha dura, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes com peso até 70 kgs; Suporte para soro. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. Equipamento deverá ser entregue montado. | UN | 1 | CDS - REPLAN | 929,000 | 929,00 | 0,11 | 3 |
| 18 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS MÍNIMO DE 04 POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP : Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento de óleo; Fluxômetro para ar comprimido; 3 a 4 saídas/ Potencia mínima 1 / 4 HP; Bivolt; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes e demais certificações exigidas pela legislação vigente | UN | 1 | MEDICATE - MD 400 BPO | 1710,000 | 1710,00 | 0,58 | 12 |
| 21 | CPAP : Com umidificador integrado; com compensação/ com máscara nasal; tubulação de ar (aquecida e não aquecida); Câmara de água lavável; Leitor de cartão SD ( cartão SD incluso); Adaptador de oxímetro; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes e demais certificações exigidas pela legislação vigente | UN | 1 | RESMED - AIRSENSE | 4620,000 | 4620,00 | 0,15 | 6 |
| 22 | DETECTOR FETAL : portátil; com display digital em Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; bateria recarregável Bivolt; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes e demais certificações exigidas pela legislação vigente | UN | 2 | MED PEJ - D 7001 C | 840,000 | 1680,00 | 1,18 | 12 |
| 34 | NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 1 : Portátil ultrassônico, com 1 saída simultânea, sem tubo, timer de nebulização, Sistema de câmara fechada de água, sistema de ajuste de fluxo de névoa, sistema ADR, timer desligamento automático, compacto peso mínimo 260g mascaras macias de silicone, bi volt 110/220. Deverá acompanhar o produto certificado de garantia de no mínimo 12 meses no ato da entrega. | UN | 5 | G TECH - NEBDESK | 220,000 | 1100,00 | 4,35 | 8 |
| | | | | | **Total Geral do Vencedor:** | | | 13039,00 |

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792-MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | | | | | |
| 20 | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO : Capacidade até 5 litros por minuto; Tipo Estacionário; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes e demais certificações exigidas pela legislação vigente | UN | 1 | MERCURY | 3870,000 | 3870,00 | 0,13 | 4 |
| 31 | MESA DE EXAMES MÓVEL AÇO / FERRO PINTADO SUPORTE PARA PAPEL : EM AÇO INOXIDÁVEL,Construída em aço em inoxidável,pintado ou não,medindo comprimento: 1,85m. altura: 0,60m. largura: 0,55m. Trava em "H" em tubos inóx. Leito estofado em espuma mínimo D23 revestido em courvin lavável na cor preta,pés com | UN | 3 | SALUTEM | 830,000 | 2490,00 | 10,75 | 32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ponteiras em PVC. Cabeceira regulável no mínimo 3 posições através de cremalheiras. Suporte para papel lençol de fácil utilização. Deve suportar até 120 kg. Garantia mínima de 12 meses | | | | | | | |
| 38 | TENS E FES : Estimulador com 04 Canais Estimulador Neuromuscular Transcutâneo com controles independentes de intensidade para terapias de correntes elétricas. Display LCD Blue Light Potência: Alimentação: Bivolt automática Potência de Entrada: 85 VA Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Ação rápida Classe Elétrica: CLASSE II Proteção elétrica: TIPO BF Itens Inclusos: 01 Manual de instruções 01 Cabo PP fêmea IEC de 2 x 0,75 X 1500mm 01 Kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada 01 Kit de cabo preto e laranja 38 para eletroestimulação com duas vias cada 08 Eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5cm 01 Manual de operação digital 01 Fusível 20AG de 5A 01 Cartela de fusível de proteção 01 Bisnaga de gelde cap. 100g Registro na Anvisa; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes conforme relacionado acima e demais certificações exigidas pela legislação vigente. | UN | 2 | IBRAMED | 1200,000 | 2400,00 | 1,50 | 6 |
| 39 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA : Frequência 1 e 3 Mhz Tela LCD Modo de emissão: contínuo Operação: pulsado Alimentação: bivolt automático Registro na Anvisa; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes conforme relacionado acima e demais certificações exigidas pela legislação vigente. | UN | 2 | IBRAMED | 1175,000 | 2350,00 | 0,25 | 7 |

**Total Geral do Vencedor:** 11110,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6668-MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | |
| 2 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO : Aparelho de raio-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios, braços articulados confeccionados em aço com tratamento anti-corrosivo e capa externa em poliestireno de alto impacto; mecanicamente balanceados através de molas; cabeçote com sistema de aterramento; dois limitadores na articulação oferecem proteção aos cabos elétricos; imersão em óleo; câmara expansora de borracha com resistência portencial de elasticidade e tamanho; controle remoto eletrônico conectado ao painel de comando através de fio espiralado, permite o comando a uma distância de até 3m; display indicador de tempo de exposição com escola graduada de 0,1 a 2,5 segundo; tecla de disparo mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado que será acompanhado por um led acesso e um sinal audível; mecanismo de bloqueio contra disparos aciodentais; cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo Portaria SVS - 453, de 01-06-1998; voltagem de alimentação 220v; produzido dentro das Normas de Qualidade NBR IEC 60601-1 (1994) e Emenda (1997) NBR IEC 60601 - 1-1-2 (2006) e Emenda (2006), NBR IEC 60601- 1-3 (2001), NBR IEC 60601-1-2-7 (2001). NBR IEC 60601-2-8 (2001) Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes conforme relacionado acima e demais certificações exigidas pela legislação vigente. | UN | 1 | D700 COLUNA MÓVEL | 5925,000 | 5925,00 | 0,42 | 14 |
| 10 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO AÇO / FERRO PINTADO /BRAÇOS FIXO PÉS FIXO COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO : Para uso em pacientes obesos, construída em tubos de aço com pintura epoxy, apoio de braços resistente fixos acento e encosto em tecido resistente na cor preta; acento com almofada em espuma apoio para os pés removíveis dobrável em duplo x, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8" de diâmetro de borracha dura, rodas traseiras aproximadamente 24" freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes com peso de 130 kgs a 159 kgs. Suporte para soro. Termo de garantia mínimo de 12 meses, deverá acompanhar o produto no ato entrega. Equipamento deverá ser entregue montado. | UN | 1 | PROLIFE LIBERTY OBESO | 1370,000 | 1370,00 | 0,00 | 4 |
| 26 | LASER PARA FISIOTERAPIA : Com caneta laser 650 a 700 nm e caneta 830 a 905 nm; Conexões de saída: 01 Voltagem: Bivolt Automático Material do aplicador: plástico Sistema de Fornecimento do Feixe: LED Divergência do feixe: 0,52 rad (+/-30%) Temporizador: 0 a 99 minutos (automático) Modo de operação: suporta operação contínua Energia: ajustável via display em mJ ou J/cm² Quantidade de pontos emissores: 12 pontos por cor Frequência de modulação: 16Hz - 48Hz e frequência de Nogier Classe de Segurança: de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 Registro ANVISA. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes e demais certificações exigidas pela legislação vigente | UN | 1 | IBRAMED LASERPULSE L42 | 4790,000 | 4790,00 | 0,21 | 8 |

**Total Geral do Vencedor:** 12085,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10405-META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 33 | MOCHO ODONTOLOGICO COM ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA A GÁS / AÇO / FERRO PINTADO; COM ASSENTO E ENCOSTO ERGONOMICO . assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com pvc expandido sem costura na cor VERDE AGUA , lavável. Assento e encosto ergonômico (Conforme a norma NR17). Assento com regulagem longitudinal. Garantia minima de 12 meses. | UN | 3 | META X/MOCHO | 331,000 | 993,00 | 33,80 | 46 |

**Total Geral do Vencedor:** 993,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10406-FILIPE MOISES GARCIA EIRELI | | | | | | | | |
| 17 | CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS : Confeccionado em polipropileno: capacidade de 391 a 500 L; com tampa; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes conforme relacionado acima e demais certificações exigidas pela legislação vigente. | UN | 1 | Bralimpia/C405 | 1400,000 | 1400,00 | 0,71 | 4 |
| 28 | MESA AUXILIAR CIRURGICA DE INOX : Com tampo e prateleira em chapa de aço inox. Pés em tubo de 1x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 sem rodas.Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. | UN | 3 | Santa Luzia/1061 | 325,000 | 975,00 | 35,00 | 27 |
| 29 | MESA COM DUAS GAVETAS para consultório: Mesa com duas gavetas para consultório: ,medindo aproximadamente 76 cm altura x 136 cm largura x 60 cm profundidade, com 2 gavetas com corrediças metálicas e 1 porta convencional mesa reta com tampo em mdp 25mm de espessura e painel frontal, em madeira mdp de 18mm de espessura e densidade média de 600 kg/m³, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas frontal, posterior e transversais, com acabamento em fita de pvc de 1,8mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Fixada as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço zincado. Estruturas laterais em aço em forma de i . sendo 02 (dois) perfis paralelos ao outro com seção retangular de 20x20mm. Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). travamento inferior em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Sapatas em pvc para acabamento das extremidades dos pórticos inferior e superior. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.. dimensões mínimas: largura: 1,00 m; profundidade: 0,70 m; altura: 0,74. Cor cinza padrão, devidamente montado e instalado no local designado pelo departamento responsável pela aquisição; Garantia Mínima de 03 (três) anos. | UN | 3 | Madu/Office | 338,000 | 1014,00 | 0,44 | 9 |
| 30 | MESA DE ESCRITÓRIO /BASE AÇO FERRO PINTADO / TAMPO EM MDF DE 01 A 02 GAVETAS : medindo aproximadamente 74 cm altura x 100 cm largura x 70 cm profundidade; Com 1 a 2 gavetas em aço com corrediças metálicas mesa reta com tampo em mdp 25mm de espessura e painel frontal, em madeira mdp de 18mm de espessura e densidade média de 600 kg/m³, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas frontal, posterior e transversais, com acabamento em fita de pvc de 1,8mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Fixada as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço zincado. Estruturas laterais em aço em forma de i . sendo 02 (dois) perfis paralelos ao outro com seção retangular de 20x20mm. Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). travamento inferior em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). sapatas em pvc para acabamento das extremidades dos pórticos inferior e superior. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.. dimensões mínimas: largura: 1,00 m; profundidade: 0,70 m; altura: 0,74. Cor cinza padrão, devidamente montado e instalado no local designado pelo departamento responsável pela aquisição; Garantia Mínima de 03 (três) anos. | UN | 4 | Madu/Office | 347,000 | 1388,00 | 0,63 | 9 |
| 32 | MESA DE REUNIÃO : Tipo redonda de 1,20 D Confeccionada em MDF mínimo 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Bordas revestidas com perfilados em pvc ou outro material | UN | 2 | Madu/Office | 473,000 | 946,00 | 1,46 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | que proteja as bodas. Cor do revestimento cinza padrao. Produto deverá ser devidamente montado e instalado no local designado pelo setor responsável pela aquisição. Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega. | | | | | | | |
| 36 | POLTRONA HOSPITALAR : Confeccionada em aço pintado em epoxy; assento e encosto estofados em courvin; Capacidade de peso até 120 kg; Reclinação com acionamento manual; Descanso para pés integrado; Garantia mínima de 12 meses | UN | 4 | Renascer/Reclinavel | 720,000 | 2880,00 | 24,13 | 38 |

**Total Geral do Vencedor:** 8603,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

10984-ZIRICO MÓVEIS EIRELI

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CADEIRA PARA OBESO, MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO, ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO : Com base fixa em longarina; Estrutura em aço com pintura epoxy-pó preto; assento e encosto anatômico, estofados em courvin na cor preta, com espuma injetada ou laminada, densidade 60 mm ; apoio de braços resistentes, fixos ao assento; Suporte carga de até 250 kgs; Especificações em conformidade com normas da ABNT: Garantia mínima de 12 meses; | UN | 1 | ZIRICO MOVEIS/DIRET | 633,000 | 633,00 | 2,60 | 11 |
| 27 | LONGARINA : ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, 03 LUGARES - Longarina Iso de 3 Lugares na cor preta,peso suportado (kg): 120kg por assento. Estrutura: Pés Duplo em aço. Encosto: Fixo Material Assento e Encosto: Polipropileno. Dimensões aproximadas Altura encosto (cm): 24 cm Largura Encosto (cm): 46 cm Largura assento (cm): 47 cm Profundidade assento (cm): 40 cm. Peso líquido aproximado do Produto 30 kg. Produto deverá ser devidamente montado e instalado no local designado pelo setor responsável pela aquisição. Termo de garantia mínimo de 12 meses. | UN | 20 | ZIRICO MOVEIS/LOG3 | 219,000 | 4380,00 | 0,45 | 6 |

**Total Geral do Vencedor:** 5013,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

11219-HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CARRO DE EMERGÊNCIA : Estrutura em aço com pintura epoxy; Confecção do tampo em polistileno; com suporte para desfibrilador; com suporte para soro; mínimo de 3 gavetas; com suporte para cilindro; tábua para massagem; régua de tomadas com cado de no mínimo 1,50 m; Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | LEVITA | 1640,000 | 1640,00 | 0,00 | 4 |
| 15 | CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL COM SUPORTE DE SORO : Confeccionado em aço inoxidável; com suporte para soro/ colchonete; grades laterais; Garantia mínima de 12 meses. | UN | 3 | LEVITA | 1910,000 | 5730,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS : Fechado em aço inox; altura de 90 cm a 110 cm X largura de 50 cm X comprimento de 50 a 70 cm; Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | LEVITA | 2500,000 | 2500,00 | 0,20 | 5 |
| 37 | SUPORTE DE SORO, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL : Confeccionado em aço inoxidável pintado em epoxy; tipo pedestal; Garantia mínima de 12 meses | UN | 4 | LEVITA | 130,000 | 520,00 | 0,00 | 5 |

**Total Geral do Vencedor:** 10390,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

11724-TREND IND. COM. EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - EIRELI

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i5 ou AMD a10 ou superior . -Possuir 1 (um) disco rígido de 1 terabyte. -Memória ram de 08 a 16 gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) ou(oito) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou Superior. -Operando em modalidade dual channel -Placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou Microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. -Deve possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior. -Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. -O adapatador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior. -Deve suportar Monitor estendido. -Ppossuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi. -Display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd ROM -Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio). -Monitor de led 19 | UN | 9 | LETTECH HT AMD-A10-1TB + MONITOR LETTECH LED 2205 | 3300,000 | 29700,00 | 0,75 | 18 |

polegadas (widescreen 16:9). -Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n -Sistema operacional windows 10 pro (64 bits). -Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item -Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal -Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem formar uma conjunto de mesma marca ,possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os Componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses

**Total Geral do Vencedor:** 29700,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11773-ADRIANE ELIAS BUENO | | | | | | | | |
| 3 | APARELHO DE SOM MP3 : Portátil Reprodução Rádio AM/FM/CD/Mp3 Bluetooth Entradas USB Alimentação: bivolt automática; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções. | UN | 3 | SEMP TR04B | 230,000 | 690,00 | 3,16 | 10 |
| 23 | FOGÃO ; 6 bocas; acendimento automático; Garantia mínima de 12 meses; | UN | 2 | REALCE HERA PLUS 6BOCAS | 945,000 | 1890,00 | 0,53 | 13 |
| 24 | FORNO DE MICROONDAS : Capacidade mínima de 19 litros;Cor branca;Potência 700 Watts;,Display de led; Diâmetro do prato giratório aproximadamente 25 cm;,Função relógio;,10 níveis de potência;,Auto descongelamento;Teclas rápidas (+ 30 segundos); Trava de segurança eletrônica;,Voltagem: 220Volts; Classificação energética A Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções. | UN | 3 | PANASONIC NN-ST25JWRUK | 455,000 | 1365,00 | 0,22 | 10 |
| 25 | GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 250 A 299 L : CAPACIDADE DE 250 A 299 L - Capacidade mínima 250 litros e máxima de 299 lt com 1 ou duas portas degelo manual Alimentação elétrica 110V Termo de garantia mínimo de 12 meses e deverá acompanhar o produto no ato da entrega. | UN | 1 | CONSUL CRA30 | 1375,000 | 1375,00 | 0,18 | 8 |

**Total Geral do Vencedor:** 5320,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12348-J.M.F COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | |
| 4 | ARMARIO VITRINE : Material de confecção: aço/ferro pintado pintura eletrostática na cor cinza padrão duas portas laterais de vidro Medidas: 1980 MM X 900MM X 450MM Fechadura de tambor cilíndrico com duplicata da chave. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 2 | HOSPITALARE | 410,000 | 820,00 | 25,45 | 34 |
| 13 | CARRO DE CURATIVOS, AÇO INOXIDÁVEL, BALDE E BACIA : Confeccionado em aço inoxidável; com acessórios balde e bacia; Garantia mínima 12 meses | UN | 3 | HOSPITALARE | 450,000 | 1350,00 | 0,00 | 5 |

**Total Geral do Vencedor:** 2170,00

**Processo:** 279/2019 **Pregão:** 128/2019 **Data:** 20/01/2020

**Vencedor**

| Item | Descrição | Unid. | Qtda. | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Economia | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12349-MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI | | | | | | | | |
| 1 | ADIPÔMETRO : Tipo analógico ; Clínico; Molas em metal; Régua com marcações em milímetros. Possui abertura de 75 mm, e molas com pressão de +-10 g/mm². Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes conforme relacionado acima e demais certificações exigidas pela legislação vigente. | UN | 12 | BALMAK | 160,000 | 1920,00 | 47,37 | 28 |
| 5 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL : Fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM; Suporte com rodízios; Com Válvula de segurança; Frasco de material termoplástico/vidro; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes conforme relacionado acima e demais certificações exigidas pela legislação vigente. | UN | 1 | NEVONI | 7600,000 | 7600,00 | 1,04 | 11 |
| 7 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV POTÊNCIA/ VÁCUO 0,5 HP/ 450 MMHG :Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções, testes e demais certificações exigidas pela legislação vigente | UN | 1 | GG | 1980,000 | 1980,00 | 30,50 | 41 |
| 35 | OXIMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220 V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL. com alarme, memória, conexão com pc. Características técnicas: Tela em LCD ou Cristal Líquido, fácil leitura com indicador de pulso.Software para transmissão | UN | 1 | GENERAL MEDITECH | 2380,000 | 2380,00 | 0,83 | 10 |

de dados para Pc. Faixa de medição de oxigênio de 35 - 100. Possui 1 sensor de SpO2.Faixa de medição da freqüência cardíaca de 30 - 250bpm, para pacientes Adultos, Pediátricos. Alarmes programáveis de spo2 e frequência cardíaca. Memória interna 288 dados e comunicação com pc via USB. Alimentação através de pilhas ou baterias recarregáveis, que deverão ser inclusas.Indicação da carga da bateria, data e hora. Deve acompanhar o produto 01 Oxímetro ,pilhas ou baterias recarregáveis,01 sensor de dedo adulto,01 Cd Com Software, USB Driver 1.0,01 Capa Protetora 01 Manual Em Português. Registro na ANVISA Deve acompanhar também termo de garantia mínimo de : 2 Anos Aparelho, 3 Meses Sensor.

| | |
|---|---|
| **Total Geral do Vencedor:** | 13880,00 |
| **Total Geral da Licitação:** | 112303,00 |

JOAO INACIO BERNARDES
Pregoeiro

LUIZ CARLOS LEANDRINI
Membro/ Equipe de Apoio

FABIANA MARA MARQUES
Membro/ Equipe de Apoio

SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO
Membro/ Equipe de Apoio