

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2020

Processo Licitatório nº 175/2020

ABERTURA:

ÀS 9:00 horas do dia 26 de agosto de 2020, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores JOSÉ AUGUSTO DA SILVEIRA, FABIANA MARA MARQUES e LUIZ CARLOS LEANDRINI reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA DE GUAXUPÉ - MG POR MEIO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6930, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 2819 do dia 13-08-2020, Código Identificador: CEDF9384, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
330	02.05.06.10.301.0210.1018.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

EMPRESAS PARTICIPANTES:

MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME representada pelo Sr. LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP representada pelo Sr. LUCAS TEODORO DO COUTO

ZIRICO MÓVEIS EIRELI representada pelo Sr. OSWALDO LEANDRO TAVARES

HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE representada pelo Sr. HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE

CASA DO ALUMÍNIO LTDA representada pelo Sr. ADAUTO VENTURA NUNES DA SILVA

ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI representada pelo Sr. MURILO GUZZI LEISTER

S&G PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI representada pela Sra. NATALIA OLIVEIRA GARCIA

A. P. ARTIOLE EIRELI representada pelo Sr. GABRIEL LABEGALINI FERREIRA

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI representada pelo Sr. DOUGLAS SANTOS OLIVEIRA

INTERQUATTRI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA representada pelo Sr. AFRANIO SILVA GOMIDE

CASTILHO & BARBOSA LTDA representada pelo Sr. CLAUDINEI DE SOUZA JUNIOR

AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA representada pelo Sr. RODRIGO QUIRINO GONÇALVES

EVOLUTI LTDA representada pela Sra. EGNES CLAUDETE FREITAS.

FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

4

End.: Avenida Conde Ribeiro do Valle, 113 - GUAXUPÉ/MG - CEP: 37800-000 - CNPJ: 18.663.401/0001-97. Tel.: (35) 3559-1001 - Fax: (35) 3551- 5700 - Site: http://www.guaxupe.mg.gov.br po



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no <u>mapa de apuração das propostas</u>, anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra <u>mapa de apuração de lances</u>, anexo.

O item 01 restou frustrado, pois, o valor ofertado pelas licitantes estava acima do valor de referência.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra o <u>mapa de apuração resumido de vencedores</u> e o <u>relatório resumido da situação dos itens/lotes</u>, anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do edital.

DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **14:34** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 26 de agosto de 2020

JOÃO INÁCIO BERNARDES

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:

JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA

FABIANA MARA MARQUES

LUIZ CARLOS LEANDRINI

EMPRESAS:

ZIRICO MÓVEIS EIRELI

CASTILHO & BARBOSA LTDA

ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI

Emollandete Treitas



Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Proce	sso:	175/2020	Pregão:	54/2020		anthur de la compa			Data: 26	6/08/2020	
Venced Item		rição			Unid	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
			ACADISTA DE PRO	DDUTOS HOSPITALA				valor Omtario	Turor rotar	Leonomie	Lances
4	- Cam radiog escura possu Termo no ato	grafías periapicais p a VH, possui alojam i visor acrílico com o de garantia mínim o da entrega."	- Sem Luz – Utilizada para uso odontológico. nento para os recipien ótima transparência e no de 12 meses devera	A base da camara tes que contém líquidos, total filtragem da luz. a acompanhar o produto	UN	1	ESSENCE DENTAL VH	205,000	205,00	2,38	2
6	POTÊ - Capar 7 pés funcio Consubombo segura pintura sobre saída 1,.14 teórica / 116	ENCIA 1,0 HP acidade mínimo de , Isento de óleo. Sil inamento à pistão (2 umo de ar de até 85 a a vácuo. Pressos: ança para alívio do a interna antioxidan aquecimento, amort de ar, dreno na par HP / 850W. Tensão D: 212 L/min. Rotaç PSI. Reservatório d	30 a 39 L, potencia 1, lencioso; Nível de ruíd color le como de óleo, para 5 litros por minuto para tato com chave geral l excesso de pressão; late, protetor térmico colecedores anti-vibração te inferior do reservate inferior do reservate 110 u 220V - mono tão: 1.750 RPM – 60H	uso clínico, laboratorial. a um consultório, sem iga/desliga,válvula de Reservatório de ar com nta. b. Filtros na entrada e ório. Potência entre 1,0 a ofásico. Deslocamento z Pressão máxima: 8 Bar de garantia mínimo de	UN	1	FIAC CD TOP 7/30	2450,000	2450,00	2,00	4
8	- Anal 300m para e resiste tecido de boi alta di com s acomp brim,	mhg, caixa injetada este fim, mostrador ente com regulagen Brim 100% algodā rracha vulcanizada urabilidade e pēra ii iistema de retorno e panhar o produto 1 1 Válvula de deflaçi	al, manômetro aneroido em liga de zinco ou o plano, com válvula de n de saída de ar sensí lo, antialérgico com feo u PVC com duas saí nsulfladora de borrachem metal, com esfera	utro material resistente metal altamente vel, braçadeira em cho de Velcro. Manguito das, sem emendas, de la vulcanizada ou PVC de aço inox. Deverá mHg ,1 Braçadeira em o de garantia de no	UN	9	MISSOURI REF.106	199,000	1791,00	0,50	2
9	ESTE - Tipo	TOSCOPIO ADUL	то	ermo de garantia minimo	UN	8	BIC MED ES1501	355,000	2840,00	1,39	4
11	- Apar fácil ir precisi ativad pulpari onde di diretos indiret coroas polime braqui fotoati Dotad permit 90 à 2 caneta de cad de sigr profiss manus legisla ANVIS	astalação e transporo o de ondas garante os pela anforoquinci res ou desconforto pela 440 nm - 460 nm si resinas composta as: cimentação ade si metalfree. Clarear erização de barreira dores a base de peles e acessórios o evados como selanto o de uma fonte de a teutilizar o equipam (40 V~ - 50/60 Hz. (6 a, sinal sonoro com da ciclo. Condutor da resistência e fácil n anatômico assegu, sional. Suporte de peseio. Produtos fabrição posterior da Agenta de posterior da Agenta de posterior da Agenta de se sono posterior da Agenta de se sono posterior da Agenta de posterior da Agenta de posterior da Agenta de se sono posterior da Agenta de post	o por luz LED. compa rte. Emissão de luz fria e a polimerização segu- ona, sem riscos de aq- para operador e pacie n que viabiliza: Procec- as, ionômeros e adesi- esiva de laminados, in- mento dental: ativação es gengivais. Compativa- eróxido de hidrogênio o rtodônticos. Ativação es, cimentos cirúrgico alimentação chaveada- nento em qualquer ten Controle de operação- bip a cada 10 seguno- de luz removível, confe- manutenção. Peso re uram um trabalho mais peça de mão, que assi- cados de acordo com gência Nacional de Vig- ntia mínimo de 12 me	ura de compósitos uecimento dental, lesões ntes. Comprimento de limentos restauradores vos. Restaurações lays, pinos estéticos e o do gel clareador e vel com os géis 35%. Colagem de de materiais s e bases de forrament. a bivolt automática que são de alimentação entre com display na própria los e 4 bips ao término eccionado em polímero duzido de caneta e seu s confortável e prático ao egura fácil acesso e a resolução RDC-59 ou	UN	2	SCHUSTER EMITTER G	820,000	1640,00	1,20	2
16	INTEC	GRADO, MODO DE SDUTOR DO ULTI RASSOM ODONTO GRADO, MODO DE	LÓGICO JATO DE BIO E OPERAÇÃO DIGITA RA-SOM AUTOCLAV. DLÓGICO JATO DE B E OPERAÇÃO DIGITA RASSOM AUTOCLAV	L E CANETA / ÁVEL ICARBONATO	UN	1	ORTUS BIOSCALER	2450,000	2450,00	0,81	4/2

Município de Guaxupé Relatórios Pregão

elétrico com as seguintes características; Jato de bicarbonato, caneta removível e autoclavável; difusor concêntrico; Para consultório odontológico; Alimentação 220 volts - 50/60 Hz; Potência 60 VA fusível 1A; frequência de vibração 29 kHz; pressão de entrada de ar comprimido: Máxima 80 PSI/ Mínima 70 PSI e pressão de entrada de água: Máxima 40 PSI/ Mínima 20 PSI; Ajude sensível e preciso da potência do ultrassom e do fluxo de refrigeração; Permite trabalhos sem refrigeração como condensação de amálgama; Exclusivo seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte; Chave geral luminosa no painel; pedal de acionamento elétrico; Base metalizada em liga de duro alumínio; filtro de ar com drenagem automática; regulagem precisa do fluxo de água; conexões na parte traseira para ar e água com bitolas desiguais para evitar ligações invertidas; Exclusivo desumidificador automáticos, durante o procedimento mantém o reservatório aquecido e isento de umidade; Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega

				Total	Geral do Vence	dor:	11376,00				
Proces	Processo : 175/2020 Pregão : 54/2020						Data : 26/08/2020				
Venced	dor										
Item	Descrição		Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances		
2	ARMARIO VITRINE : Material de confecção: aço/ferro pintado cinza padrão duas portas laterais de vidro 450MM Fechadura de tambor cilíndrico co Garantia mínima de 12 meses.	Medidas: 1980 MM X 900MM X om duplicata da chave.	UN	2	ZIRICO MÓVEIS/VITRI	812,000	1624,00	0,00	5		
3	CADEIRA / AÇO / FERRO PINTADO / AS POLIPROPILENO fixa sem braço tipo secretária – Iso, cor e encosto polipropileno e estrutura metália aço 1010 /1020. Pés e suportes do assenoblongos com aproximadamente de 16x3 1.5mm aproximadamente de espessura. Travessas horizontais em tubos de aço di 1,2mm de espessura tratamento antiferru Pés com ponteiras plásticas Injetadas pol fabricado em polipropileno copolímero Injanatomicamente com acabamento texturi Furos Para Ventilação. Dimensões Aprox Do Encosto: 33 cm Largura Do Encosto: 46,5 cm Profundidade Assento 42cm Cor assento e encosto. Capacidade de Carga 12 meses. Produto deverá ser devidamer local designado pelo setor responsável pogarantia mínimo de 12 meses deverá aco entrega."	oreta, constituída de assento ca. A estrutura de tubos de to e encosto em tubo o, paredes com aproximada de Soldados com Solda Mig. e aproximadamente 7/8 X ginoso e pinturas epóxi pó. ipropileno. Encosto e assento etado e moldado zado,. O Encosto Possui imadas:Altura: 44,5 cm Altura 46 cm Largura Do Assento : preta para a estrutura, : 110kg. Garantia minima de te montado e instalado no ela aquisição. Termo de	UN	7	ZIRICO MÓVEIS/CAD PP	51,000	357,00	7,27	9		
5	CARRO DE CURATIVOS, AÇO INOXIDÁ : Confeccionado em aço inoxidável; com Garantia mínima 12 meses		UN	1	ZIRICO MÓVEIS/CCI	668,000	668,00	0,18	7		
12	LONGARINA : ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILEN lso de 3 Lugares na cor preta, peso supor Estrutura: Pés Duplo em aço. Encosto: Fi Encosto: Polipropileno. Dimensões aprox cm Largura Encosto (cm): 46 cm Largura Profundidade assento (cm): 40 cm. Peso 30 kg. Produto deverá ser devidamente n designado pelo setor responsável pela ac mínimo de 12 meses.	ado (kg): 120kg por assento. xo Material Assento e madas Altura encosto (cm): 24 assento (cm): 47 cm líquido aproximado do Produto iontado e instalado no local	UN	28	ZIRICO MÓVEIS/LOG3	149,000	4172,00	9,15	15		
13	MESA AUXILIAR CIRURGICA DE INOX: Com tampo e prateleira em chapa de aç 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimrodas.Termo de garantia mínimo de 12 m produto no ato da entrega.	ensões 0,40x0.40x0.80 sem	UN	4	ZIRICO MÓVEIS/MAI	318,000	1272,00	1,18	9		
14	MOCHO ODONTOLOGICO COM ENCOSTO REGULAGEM DE ALTO PINTADO; COM ASSENTO E ENCOSTO acionado por alavanca cujo movimento de pelo peso do usuário e de subida por açã movimentos amortecidos por sistema de uma alavanca, localizada abaixo do asse do assento. Possuir base com 05 rodízios estrutural e sustentação dos rodízios, asse estofamento em poliuretano injetado e resem costura na cor VERDE AGUA, lavá ergonômico (Conforme a norma NR17). A	DERGONOMICO . assento e descida seja impulsionado o de mola. Ambos os gás pressurizado, possuindo nto, para regulagem da altura de grande resistência ento redondo e encosto com coberto com pvo expandido rel. Assento e encosto	UN	3	ZIRICO MÓVEIS/MOCH O	175,000	525,00	0,79	7		

longitudinal. Garantia minima de 12 meses.

					•	Total G	eral do Ven	cedor:		86	18,00
Proce	sso:	o: 175/2020 Pregão : 54/		54/2020					Data: 26	6/08/2020	
Vence					11-1-1	04.1-		W-1 1194	Volor Total	F	
Item	Desc		DE DRODUTOS	S EL ETBÔNICOS - EU	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Value Tutal	Economia	Lances
7	COMF : Espec fabrica i5 ou / -Poss -Mem 04 (qu Super -Placa confor www.f -Deve -Poss instala -O ada gigaby superi -Deve -Ppos (uma) -Displ dvd R -Tecla botōeri -Monit -Interf -Siste -Fonte -Gabir -Todo deven neutra cor; to	PUTADOR (DESKTO) recificação mínima: que recificação mínima de 08 a 16 g recificação que recificação mínima recificação que recificação que recificação que recificação que recificação que recificação mínima recificação recificação que recificação que recificação que recificação que recificação mínima recificação recifica	P - BÁSICO) e esteja em linha de ktop com processad de 1 terabyte. igabytes, em 02 (do es cada, do tipo sdr dual channel quitetura atx, microa cidos e divulgados iismo que define os 01 (um) slot pci-exp ão de intrusão de ch egrado deverá ser n uir suporte ao micro endido. las) saídas de vídeo e combinada de gra clas (com fio) e mo as (widescreen 16.9 1000 e wifi padrão i lows 10 pro (64 bits). porte toda a configuerão funcionar na ve ertados (gabinete, to de mesma marca oreta ou cinza, e ma do produto deverão de do produto deverão	dor no mínimo intel core is) módulos idênticos de am ddr4 2.133 mhz ou atx, btx ou Microbtx, no sítio padrões existentes. ress 2.0 x16 ou superior. nassis, com acionador o mínimo de 01 (um) soft directx 10.1 ou o, sendo pelo menos 01 avação de disco ótico cd, use usb, 800 dpi, 2). eee 802.11 b/g/n aração exigida no item ertical ou horizontal eclado, mouse e monitor) ,possuir gradações inter o mesmo padrão de o ser novos, sem uso,	UN	6		2283,000	13698,00	4,88	67

Processo:	175/2020	Pregão:	54/2020				Data: 2	6/08/2020
Vencedor								
Item Des	crição			Unid. Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia Lances
12506 EVOL	LITLI TDA							

Total Geral do Vencedor:

Total Geral do Vencedor:

Total Geral da Licitação:

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
12596-I	EVOLUTI LTDA							
10	FORNO DE MICROONDAS : Capacidade mínima de 19 litros;Cor branca;Potência 700 Watts;,Display de led; Diâmetro do prato giratório aproximadamente 25 cm;,Função relógio;,10 níveis de potência;,Auto descongelamento;Teclas rápidas (+ 30 segundos); Trava de segurança eletrônica;,Voltagem: 220Volts; Classificação energética A Termo de garantia mínimo de 12 meses deverá acompanhar o produto no ato da entrega, além do manual de instruções.	UN	8	MIDEA LIVA MTFB21	450,000	3600,00	6,05	24
15	TELEVISOR -: TIPO LED, MÍNIMO DE 42", CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB Conversor digital: DTV.: Conexões HDMI 3 Conexões USB 1 entrada para fone de ouvido Saída de áudio/video: 1 (digital áudio-SPDIF) Padrão de furação 300x200mm Energia: alimentação bivolt consumo aproximado de energia consumo (máximo): 75W; Termo de garantia mínimo de 12 meses fornecido no ato da entrega.	UN	6	MULTILASER TL018	1700,000	10200,00	0,00	5

JOAO INACIO BERNARDES Pregoeiro

A B

13800,00

47492,00

13698,00

LUIZ CARLOS LEANDRINI Membro/ Equipe de Apoio

FABIANA MARA MARQUES Membro/ Equipe de Apóio

JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA Membro/ Equipe de Apoio