



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2020

Processo Licitatório nº 177/2020

ABERTURA:

Às 9:00 horas do dia 28 de agosto de 2020, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores JOSÉ AUGUSTO DA SILVEIRA e FABIANA MARA MARQUES reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE PROJETORES MULTIMÍDIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE GUAXUPÉ.

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 2819 do dia 13-08-2020, Código Identificador: B8A21BC2, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
528	02.07.02.12.122.0052.1035.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
670	02.08.01.13.392.0052.1053.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

EMPRESAS PARTICIPANTES:

LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP

HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE representada pelo Sr. HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE

MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA

EVOLUTI LTDA representada pelo Sr. FABRÍCIO RODRIGUES PEREIRA.

FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

As licitantes LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP e MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA enviaram suas documentações através de terceiros, sem a presença de um representante legal, participando do certame, porém, ficando impossibilitadas de ofertarem lances.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no mapa de apuração das propostas, anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra mapa de apuração de lances, anexo.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital à licitante vencedora conforme demonstra o mapa de apuração resumido de vencedores e o relatório resumido da situação dos itens/lotes, anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que ofertou os menores preços, a qual, após a apreciação dos documentos, mostrou-se em conformidade com as exigências do edital.

DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:


Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **10:22** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 28 de agosto de 2020.


JOÃO INÁCIO BERNARDES


Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:


JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA


FABIANA MARA MARQUES

EMPRESAS:


HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE


EVOLUTI LTDA



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Processo: 177/2020

Pregão: 56/2020

Data: 28/08/2020

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
12596-EVOLUTI LTDA	PROJETOR MULTIMÍDIA Projeto Multímedia 5000 ansilumens Full HD WUXGA (1920 x 1200) Brilho da imagem 5000 lm Tamanho da imagem 1920X1200 Conexões de entrada HDMI Fontes de luz UHE Resolução nativa 1920 px x 1200 px Conexões de saída Mini Jack,VGA Altura 125 mm Comprimento 377 mm Profundidade 291.5 mm Peso 4.6 kg aproximadamente Intervalo de distância de projeção 1.46 m - 14.79 m Relação de contraste 15000:1 ECO Sim Emissão de som 39 dB Emissão de som em modo econômico 29 dB Controle remoto Sim Alto-falante Sim Vida útil da fonte de luz 5000 h Sistemas operacionais compatíveis Mac OS,Windows Formatos de vídeo HDTV compatíveis 720p,1080i,1080p Cabos incluídos Cabo de alimentação,VGA Tecnologia de projeção 3 LCD EQUIPAMENTO Descrição do objeto: PROJETOR MULTIMÍDIA de, no mínimo, 5.000 Lumens, contendo os seguintes requisitos: O equipamento deverá possuir, no mínimo, 5.000 Lumens em luz COLORIDA O equipamento deverá possuir sistema de projeção com tecnologia 3LCD ou DLP DEFINIÇÕES DE IMAGEM O equipamento deverá possuir resolução nativa WUXGA (1920 x 1200) O equipamento deverá suportar Aspecto de Imagem padrão de 16:10, devendo suportar também o aspecto 16:9 ou 4:3 O equipamento deverá possuir Contraste mínimo de 15.000:1 O equipamento deverá possuir compatibilidade com os seguintes sinais de entrada: NTSC, PAL, SECAM, SDTV: 480i, 480p, 576i e 576p, HDTV: 720p, 1080i e 1080p DEFINIÇÕES DE LENTE DE PROJEÇÃO E AJUSTES Permitir a Relação de Zoom Ótico de, no mínimo, 1.6 O equipamento deverá permitir a projeção de 80" e 150" a uma distância MÁXIMA de 2,4 metros e 4,5 metros, respectivamente. RECURSOS AVANÇADOS O equipamento deverá permitir o ajuste do efeito trapézio (Keystone) - VERTICAL (Para CIMA/Para BAIXO) de +/- 30 graus O equipamento deverá permitir o ajuste do efeito trapézio (Keystone) - HORIZONTAL (Esquerda/Direita) de +/- 30 graus O equipamento deverá possuir recurso "Split Screen" permitindo a projeção de até 2 imagens de sinais de entrada diferentes ao mesmo tempo CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA - ÁUDIO E VÍDEO - O equipamento deverá possuir os seguintes Conectores de Entrada: Computador: VGA D-sub 15 PIN x1 Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 Áudio: (RCA (Branco-Vermelho) USB Tipo A x1 USB Tipo B x1 HDMI x2 sendo uma delas com suporte ao protocolo MHL Serial RS-232C (D-sub 9pin) x1 Rede com Fio (LAN): RJ-45 O equipamento deverá ser compatível com dispositivo para conexão com rede sem fio Wireless IEEE 802.11 b/g/n, do próprio fabricante do equipamento - O equipamento deverá possuir os seguintes Conectores de Saída: Saída de Vídeo: D-sub 15 PIN x1 para conexão com monitor Áudio: Stereo Mini Jack (3.5 mm) x1 Alto falante integrado com potência mínima de 16W CABOS E ACESSÓRIOS	U	1	EPSON 2250U	13940,00	13940,00	3,62	41

O equipamento deverá ser fornecido com um (01) cabo de alimentação elétrica tripolar

O equipamento deverá ser fornecido com um (01) cabo VGA

O equipamento deverá ser fornecido com um (01) Controle Remoto

O Controle Remoto deverá vir acompanhado com, no mínimo, um jogo de pilhas AA ou AAA, ou bateria (quando aplicável), essenciais para o ideal funcionamento do mesmo com o equipamento após a instalação.

O equipamento deverá vir acompanhado de Controle Remoto que possua botões que permitam efetuar busca de diferentes fontes de vídeo do projetor através de um único botão, que permitam o ajuste do Zoom Digital de uma imagem projetada, que permitam aumentar e diminuir o volume do projetor e que permitam ativar um pointer na tela projetada para efetuar destaque de informações apresentadas, possui a função mouse sem fio para controle a distância do pointer na tela projetada

SOTWARES E DOCUMENTOS

Deve oferecer, para cada equipamento individualmente, Manual do Usuário, necessário à instalação, operação e pequenas intervenções no equipamento, em idioma Português do Brasil.

Deve oferecer, para cada equipamento individualmente, Guia de Instalação, necessário à instalação rápida do equipamento, em idioma Português do Brasil.

Deverá ser fornecido software com licença de uso ilimitada do próprio fabricante do equipamento que permita o monitoramento do projetor através da rede, bem como ligar/desligar o produto, alternar o sinal de diferentes fontes de vídeo do projetor através da rede, realizar acompanhamento do funcionamento dos projetores conectados à rede através de interface gráfica amigável e que apresente ícones para diferentes tipos de alertas, configurar a função de avisos por e-mail para o administrador, sobre produtos que apresentarem problemas para ações corretivas, criação de grupos de equipamentos para melhor gerenciamento. O software deverá permitir o gerenciamento remoto via o navegador Web de dispositivos que estejam conectados na mesma rede do projetor

Deverá ser fornecido software com licença de uso ilimitada do próprio fabricante do equipamento que permita a projeção de imagens de computadores (PCs e Notebooks) conectados à mesma rede do projetor. O software ainda deverá permitir que os usuários busquem os projetores disponíveis na rede, escolha o de sua preferência e inicie a projeção do conteúdo, bem como possuir interface de controle para o usuário buscar conteúdo de diferentes fontes de vídeo conectadas ao projetor para exibição das imagens.

Deverá ser fornecido software com licença de uso ilimitada do próprio fabricante do equipamento que permita a projeção sem fio Wireless padrão IEEE 802.11 b/g/n de imagens oriundas de Tablets e Smartphones com sistemas operacionais Android e iOS no projetor, bem como permita o dispositivo conectado controlar as funções de troca de fonte de vídeo, efeito mute/descanso da projeção da imagem e também permitir o usuário a realizar anotações/interatividade direto da tela do dispositivo móvel sobre a imagem projetada e as anotações serem exibidas na tela que está sendo exibida pelo projetor.

Deverá ser fornecido software com licença de uso ilimitada que permita o moderador/administrador controlar o acesso à conexão de até 50 dispositivos Windows, Mas, iOS ou Android, via rede cabeada ou sem fio, e escolher/selecionar e mostrar simultaneamente até quatro telas de diferentes dispositivos na imagem projetada

ITENS DE SEGURANÇA

O equipamento deverá possuir Barra de Segurança / Fixação

O equipamento deverá possuir orifício para Trava Kensington

O equipamento deverá possuir Proteção por Senha

PESO E DIMENSÕES

O equipamento deverá ser fornecido com peso máximo de 4,7 kg

O equipamento deverá possuir as dimensões máximas de 37,7 x 29,1 x 12,5 (LxPxA)

LÂMPADA, CONSUMO E VOLTAGEM

Durabilidade da Lâmpada: mínima de 5.000 horas no modo normal ou alto brilho e podendo ser estendida a 10.000 horas no modo econômico ou baixo brilho.

Potência máxima da lâmpada: 300W

O equipamento deverá possuir tensão da fonte de alimentação de 110V ~ 120 V AC, 50/60 hz ou bivolt 110 ~ 220 V AC, 50/60 hz

CERTIFICAÇÕES

O equipamento deverá estar de acordo com as seguintes normas:

O equipamento deverá estar de acordo e serem fornecidos equipamentos conforme norma NBR 14136:2002, lei nº 11.337 de 26 de julho de 2006 e resolução CONMETRO nº 02, de 06 de setembro de 2007 publicado no D.O.U 14.09.2009;

O equipamento deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances), em conformidade com a IN01 de 19/01/2010 da SLTI/MP (TI Verde), quanto a não utilização de substâncias nocivas ao Meio Ambiente ou deve ser apresentada comprovação técnica demonstrando que o equipamento não é fabricado utilizando substâncias nocivas ao Meio Ambiente como cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb)

GARANTIA

Garantia de 36 (trinta e seis) meses para o equipamento e 90 (noventa) dias para a lâmpada balcão, dada pelo fabricante dos equipamentos em todo o território nacional

O fabricante deverá possuir centro de assistência técnica (própria ou terceira) em no mínimo todos os grandes centros e capitais brasileiras.

Todas as despesas de transporte, tributos, encargos, embalagens, frete e quaisquer outras despesas são responsabilidade da empresa vencedora.

PROJETOR

3500 LUMENS OU SUPERIOR. Especificações Mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte; Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício; Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3; Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3500 lumens2; Brilho em branco - Saída de luz branca: 3500 lumens2; Razão de aspecto: 4:3; Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA); Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3, Modo Normal: Até 6.000 horas3; Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom: Wide), 1.77 (Zoom: Tele); Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 300" (0,89m a 10,95m); Correção de Keystone: Automático; Vertical: ±30 graus; Slider: Horizontal: ±30 graus; Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac; Razão de contraste: Até 15:000:1; Processamento de cor: 10 bits; Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores; Lente de projeção: Tipo: Foco Manual; F-number: 1.49 - 1.72; Distância Focal: 16.9 - 20.28 mm; Razão de zoom: Zoom Digital 1.0 - 1.2; Dimensões do Projetor: Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm; Geral: Temperatura: 5 ° a 35 °C; Peso: 2,7 kg; Segurança: Trava Kensington, Padlock, Barra de segurança; Energia: Voltagem: 100 - 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC; Consumo de energia: Modo ECO: 237 W, Modo Normal: 326 W, Porta de Comunicação Ligada: 2.0 W Standby, Porta de Comunicação Desligada: 0.2 W Standby.

2	U	1	EPSON X39	3870,000	3870,00	7,86	21
---	---	---	-----------	----------	---------	------	----

Total Geral do Vencedor: 17810,00

Total Geral da Licitação: 17810,00

JOAO INACIO BERNARDES
Pregoeiro

FABIANA MARA MARQUES
Membro/ Equipe de Apoio

JOSE AUGUSTO DA SILVA
Membro/ Equipe de Apoio