



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021

Processo Licitatório nº 219/2021

ABERTURA:

Às 9:00 horas do dia 13 de setembro de 2021, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores JOSÉ AUGUSTO DA SILVEIRA, FABIANA MARA MARQUES e SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais elétricos e periféricos de informática, para atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Guaxupé/MG, pelo período de 12 (doze) meses.

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 3083 do dia 30-08-2021, Código Identificador: 7B99D8A9, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
80	02.02.02.04.122.0052.1463.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
125	02.02.04.04.126.0052.1006.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
126	02.02.04.04.126.0052.2023.3.3.90.30.00	Material de Consumo
575	02.07.01.12.361.0403.1481.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
582	02.07.01.12.361.0403.2246.3.3.90.30.00	Material de Consumo
892	02.09.02.15.452.1328.2174.3.3.90.30.00	Material de Consumo
940	02.10.01.04.122.0052.1093.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

EMPRESAS PARTICIPANTES:

SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. representada pelo Sr. WILIANS DE OLIVEIRA

A.R. BENTO INFORMÁTICA - ME representada pelo Sr. ANTONIO RICARDO BENTO

HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE representada pela Sra. MARILANE DAS DORES TOZZI AJEJE

INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI representada pelo Sr. FRANK VILELA JUNQUEIRA

FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no mapa de apuração das propostas, anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra mapa de apuração de lances, anexo.

O itens 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 26 restaram desertos, pois não foram cotados pelas licitantes.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra o mapa de apuração resumido de vencedores e o relatório resumido da situação dos itens/lotes, anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do edital.

DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **10:43** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 13 de setembro de 2021.

JOÃO INÁCIO BERNARDES

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:

JOSÉ AUGUSTO DA SILVEIRA

FABIANA MARA MARQUES

SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO


EMPRESAS:

SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

A.R. BENTO INFORMÁTICA – ME

HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE

INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Processo: 219/2021

Pregão: 87/2021

Data: 13/09/2021

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
5806-SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.								
2	BATERIA DE NO-BREAK 12V-7AH CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5 E OU SUPERIOR 100% COBRE - CAIXA COM 305 METROS	UN	10	ELGIN 12V-7AH	115,000	1150,00	1,71	2
3	- Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e; 8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Comunicação de 10/100/1000 Megabits/s; Classificação frente à chama CMX70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; Sem blindagem; Uso interno. Especificações Técnicas: Aplicação: Redes de transmissão de dados e CFTV IP; Isolamento do condutor: PVC com diâmetro nominal de 0,90mm; Condutores: Cobre 24 AWG; Capa: PVC retardante a chama CMX 70°C. Características Elétricas: Resistência elétrica: (20°C) 93 Ω/km; Impedância característica: 100±15%; Velocidade de propagação nominal: 68%; Desequilíbrio resistivo médio: 3,6%; Capacitância mútua: 4,9nF/m; Desequilíbrio Capacitivo: 330 pF/m.	CX	50	LINKEO LEGRAND CAT.5E	990,000	49500,00	1,00	5
4	CAIXA DE SOBREPOR COM 1 TOMADA RJ45 CAT.6 - Com parafusos de fixação de parede e RJ45 Cat.6 fêmea.	UN	600	GARRA 1RJ	23,000	13800,00	11,54	3
11	FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS 10A bivolt preto slim Force-line BT 1 UM	UN	120	FORCE LINE SLIM	33,000	3960,00	10,81	3
15	MINI RACK PAREDE 8UX470 PADRÃO 19" P570 6UX470 PADRÃO 19"	UN	6	PROTECTTM 8U	650,000	3900,00	1,07	2
16	MINI RACK PAREDE 6UX470 PADRÃO 19" NO-BREAK 800VA - Frequência: 60Hz Tensão - Entrada: 115/127/220V~ Saída: 115V~ interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC de alta velocidade com memória Flash. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Tomadas: 06 no padrão NBR 14136. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Botão: Liga/desliga temporizado com função Mute. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. Garantia: 01 ano.	UN	6	PROTECTTM 6U	565,000	3390,00	2,59	3
18	NO-BREAK DE 1.500VA BIVOLT - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). DCStart: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. BatterySaver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak.	UN	20	TS SHARA XPRO	540,000	10800,00	3,57	5
19	True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após	UN	6	TS SHARA UPS PROFESSIONAL	1110,000	6660,00	0,89	7

a sinalização de algum evento.
 Porta fusível externo com unidade reserva.
 OPCIONAL: Garanta até 8h de autonomia com um módulo de bateria externo.
 Baterias internas: de 2 baterias 12V-7Ah.

NO-BREAK

DE 2400 VA BIVOLT - Oferece 6 Proteções:

- Curto circuito no inversor;
 - Surtos de tensão (entre fase e neutro);
 - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria;
 - Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático;
 - Potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático;
 - Descarga total das baterias
- Autonomia estimada de 42 minutos para 25% de carga ou 2h 30m para um computador + Monitor LED.

Bivolt automático de entrada (115/127V ou 220V) com saída 115V.

Potência máxima: 2400VA / 1488W (fator de potência 0,62)

Forma de onda senoidal.

Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC)

Bateria externa(opcional): 24V DC / 80Ah máx.

Total de 10 Tomadas, sendo 6 Tomadas de 10A + 4 Tomadas de 20A

Saídas para comunicação inteligente: Serial RS-232 e USB (Tipo A-B) -

Acompanha somente cabo USB

Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.

Filtro de linha interno.

Recarga automática das baterias.

Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo

com níveis muito baixos de carga.

Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).

Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a

atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes

instáveis.

Compatível com o software de gerenciamento de energia SMS Power

View.

Adaptador de rede SNMP externo (opcional).

Função BatterySaver.

Permite ligar até 2 módulos de bateria externa.

PATCH PANEL

DE 24 PORTAS RJ 45 CATEGORIA 6 - " 24 portas - Categoria 6 U/UTP

" Estrutura 100% em Aço Carbono " Acabamentos plásticos retardante

de chamas UL 94V-0 " Para condutores de 26 até 22AWG " Guia

traseiro com fixação automática do cabo sem necessidade de

abraçadeira " Standard T568A e T568B " Suporte aos protocolos IEEE

802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/EIA/TIA862,

ATM, vídeo, sistemas de automação " Compatível com plugs RJ45 e

RJ11 " Largura de 19" em 1U de altura " Fornecido com kit de fixação "

Compatível com ferramentas Punch Down 110 IDC; " Identificação das

portas com números (1 até 24 portas) " Estrutura 100% em aço com

pintura anticorrosiva " Partes plásticas com antichamas UL 94V-0; "

Etiqueta de identificação por porta com acrílico de proteção; "

Informações de montagem na caixa do produto facilitando a consulta.

"RohsCompliant

ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC11801 EIA-310-E IEC 60603-7-4 EN

50173-1 UL 94V-0 - segurança de flamaabilidade dos materiais plásticos

ABNT NBR 14565.

SWITCH COM 48 PORTAS RJ 45 GIGABITS, 4 PORTAS DE FIBRA

ÓTICA - SFP

20	UN	3	TS SHARA UPS SENOIDAL 3200	4150,000	12450,00	3,49	8
----	----	---	-------------------------------	----------	----------	------	---

21	UN	30	MAXI TELEXOM CAT.6	740,000	22200,00	1,33	5
----	----	----	-----------------------	---------	----------	------	---

29	UN	6	INTELBRAS SG5204 MR L2+	4050,000	24300,00	1,22	6
----	----	---	----------------------------	----------	----------	------	---

Total Geral do Vencedor: 152110,00

Processo: 219/2021

Pregão: 87/2021

Data: 13/09/2021

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtdd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
10240-A.R. BENTO INFORMATICA - ME								
1	BATERIA CR 2032	UN	50	MAXELL CR2032	4,800	240,00	2,04	2
12	HD SSD 240 GB	UN	10	KINGSTON - SA400S37 240GB	300,000	3000,00	1,64	7
13	HD SSD 480 GB	UN	10	KINGSTON - SA400S37 480GB	450,000	4500,00	1,10	7
14	HD SSD 120 GB	UN	10	KEEPDATA KDS120G-L21 120GB	209,000	2090,00	0,48	6
17	MOUSE OPTICO - USB COM SCROLL	UN	50	MULTILASER - MO300	25,000	1250,00	7,06	7
23	REPETIDOR SINAL WIFI Especificações:	UN	20	TP-LINK RE200 AC750	338,000	6760,00	0,59	9

- Tipo de Tomada: EU
- Padrões e Protocolos: IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Interfaces: 1 Porta Ethernet (RJ45) 10/100M
- Interface: 1 * 10/100M Ethernet Port (RJ45)
- Botões: Botão RE (Extensor de Alcance), Botão Reset
- Dimensões: 4.3x 2.6 x 3.0Pol. (110.0 x 65.8 x 75.2mm)
- Consumo de Energia: ~3.5W
- Antena: 3 Antenas internas
- Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Umidade Operacional: 10%~90% não-condensante
- Umidade de Armazenamento: 5%~90% não-condensante
- Potência de Transmissão: < 20 dBm (EIRP)
- Modos Wireless: Repetidor de Sinal
- Velocidade Dual Band em até 750Mbps
- Compatível com as tecnologias anteriores de dispositivos Wi-Fi de 802.11 b/g/n e 802.11ac

Frequência

- 2.4GHz e 5GHz

Taxa de sinal

- 5GHz: até 433Mbps
- 2.4GHz: até 300Mbps

ROTEADOR SEM FIO COM 4 ANTENAS, CONEXÃO 2.4 GHZ E 5 GHZ - Processador:

- Dual-Core CPU
- Portas Ethernet:
- 1 x Gigabit WAN Porta
- 4 x Gigabit LAN Portas

24	Botões:	UN	40	TP-Link Archer C6 V3, AC1200	447,000	17880,00	0,67	10
	- WPS/Wi-Fi Botão							
	- Power On/Off Botão							
	- Reset Botão							
	Velocidade de WiFi:							
	- 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)							
	- 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)							
25	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA Panorâmica suave motorizado; Inclinação e Zoom; Panorâmica controlado por controle remoto ou console; inclinação de 130graus; Zoom de alta definição de 10X sem perda; Campo de visão de 90 graus; Full HD 1080p 30fps; H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC); Foco automático 5 predefinições de câmera; LED para confirmar transmissão de vídeo; Rosca para tripé padrão. VIVA-VOZ: Desempenho total duplex; Cancelamento de eco acústico; Tecnologia de redução de ruídos; Compatível com Bluetooth e NFC; LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e emparelhamento de Bluetooth; Controles por toque para atender ou encerrar chamada, Volume e sem som, Bluetooth - além da câmera; PTZ, predefinição "Inicial" e controle à distância; Microfones (Tx); Quatro microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 6 m (20 pés) de diâmetro; HUB/CABO: Hub central montável para a conexão de todos os componentes; Solução adesiva inclusa para montagem sob mesas; Dois cabos para a conexão entre o hub e a câmera/viva-voz (comprimento: 5 m); Um cabo USB para conexão PC/Mac (comprimento: 2 m); Adaptador de alimentação CA (comprimento: 3 m);	U	11	Logitech PTZ Pro	8250,000	90750,00	0,11	9
32	TECLADO USB ABNT2	UN	50	MULTILASER - TC213	48,000	2400,00	2,04	7
33	WEBCAM com iluminação; Especificações: 16MP de resolução (interpolado);	UN	200	Multilaser WC045	144,000	28800,00	0,69	8

Botão SnapShot para tirar fotos; LED noturno, ideal para ambientes com pouca iluminação; Microfone USB (não requer conector para o microfone); - Plug e play: não precisa instalar driver; Clipe para monitor de LCD; Lente de vidro de 2 camadas; Acabamento com detalhes Black Piano; Compatível com Windows 2000/XP/Vista/Win 7 ou superior; Conexão USB 1.1 e 2.0; Dimensões: 8 x 5 x 6 cm; Peso: 110 gramas (bruto com embalagem).

Total Geral do Vencedor: 157670,00

Processo: 219/2021 **Pregão:** 87/2021 **Data:** 13/09/2021

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
11588-HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE								
28	SWITCH COM 24 PORTAS RJ 45 GIGABITS	UN	30	TP LINK/TL-SF1024 D	845,000	25350,00	0,59	6
30	SWITCH COM 8 PORTAS RJ 45 GIGABITS	UN	30	TP LINK/LS1008	238,000	7140,00	0,83	9
31	SWITCH COM 16 PORTAS RJ 45 GIGABITS	UN	30	TP LINK/TL-SF1016 D	530,000	15900,00	0,93	10
Total Geral do Vencedor:							48390,00	

Processo: 219/2021 **Pregão:** 87/2021 **Data:** 13/09/2021

Vencedor


Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
12975-INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI								
22	PROJETOR Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco - Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas. Modo Normal: Até 6.000 horas. Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 300" (0,89m a 10,95m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15.000:1 Processamento de cor: 10 bits Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores	U	11	Epson x39	4795,000	52745,00	0,10	6
27	SWITCH COM 24 PORTAS RJ 45 GIGABITS, 4 PORTAS DE FIBRA ÓTICA SFP	UN	9	TP-Link 24Pt TL-SG3428	1740,000	15660,00	0,57	9

Total Geral do Vencedor: 68405,00


Total Geral da Licitação: 426575,00




JOAO INACIO BERNARDES
Pregoeiro



FABIANA MARA MARQUES
Membro/ Equipe de Apoio



JOSE AUGUSTO DA SILVA
Membro/ Equipe de Apoio



SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO
Membro/ Equipe de Apoio