



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

## ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022

### Processo Licitatório nº 114/2022

#### ABERTURA:

Às 9:00 horas do dia 12 de maio de 2022, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores JOSÉ AUGUSTO DA SILVEIRA e FABIANA MARA MARQUES reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de EPI's - Equipamento de Proteção Individual, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Guaxupé, pelo período de 12 (doze) meses.

#### DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: [www.guaxupe.mg.gov.br](http://www.guaxupe.mg.gov.br) e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 3251 do dia 29-04-2022, Código Identificador: 914A698E, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

#### DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
895	02.09.02.15.452.1328.2174.3.3.90.30.00	Material de Consumo

#### EMPRESAS PARTICIPANTES:

SUPRISOLDAS LTDA - ME representada pelo Sr. RODRIGO LUIZ GOUVEA DE AZEVEDO

AFOX EQUIPAMENTOS LTDA representada pelo Sr. PHELIP BORGES DA SILVA

RENATO ISIDORO representada pelo Sr. RENATO ISIDORO

BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

GL COMÉRCIO EM GERAL LTDA representada pelo Sr. LUIZ OTÁVIO BARZAGLI ALVES.

#### FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

A licitante BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI enviou sua documentação através do correio, sem a presença de um representante legal, participando do certame, porém, ficando impossibilitada de ofertar lances.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

#### FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no mapa de apuração das propostas, anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

### FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra mapa de apuração de lances, anexo.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra o mapa de apuração resumido de vencedores e o relatório resumido da situação dos itens/lotes, anexos.

### FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do edital.

### DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

### DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **11:06** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 12 de maio de 2022.



JOÃO INÁCIO BERNARDES

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:



JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA



FABIANA MARA MARQUES

EMPRESAS:



AFOX EQUIPAMENTOS LTDA




RENATO ISIDORO



GL COMÉRCIO EM GERAL LTDA





**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores**

Processo: 114/2022

Pregão: 42/2022

Data: 12/05/2022

**Vencedor**

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
<b>11366-SUPRISOLDAS LTDA - ME</b>									
6	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE OU AÇO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA DE AÇO RESISTENTE AO OLEO COMBUSTÍVEL.	PAR	250	CARTOM CA 15079	51,750	12937,50	0,48	10	
16	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, ELÁSTICA NO DORSO PARA AJUSTES.	PAR	1700	PRETTO CA 36036	14,900	25330,00	0,00	7	
<b>Total Geral do Vencedor:</b>							<b>38267,50</b>		

Processo: 114/2022

Pregão: 42/2022

Data: 12/05/2022

**Vencedor**

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
<b>11773-AFOX EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
5	CALÇA DE SEGURANÇA PARA MOTOSSERRISTA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, FIBRAS INTERNAS EM POLIÉSTER, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER E ALGODÃO.	UN	30	SAYRO	164,000	4920,00	0,61	6
7	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA SEM BIQUEIRA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO B BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE AO OLEO COMBUSTÍVEL.	PAR	220	CRIVAL	34,000	7480,00	9,93	11
12	CINTA DE SEGURANÇA ERGONÔMICA - PARA A SEGURANÇA DA COLUNA E PARTE LOMBAR DO USUÁRIO. QUE ATENDAM AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. POSSUI UM SUSPENSORIO CRUZADO E ELASTICO REFORÇADO, QUE AJUDA A REDUZIR O STRESS E TENSÃO DE VOLTA E APOIO DE TRES PARTES, FABRICAÇÃO COM FIOS DE PROPRIEDADE ELASTICA, FECHAMENTO DE DUPLO ELASTICO PARA AUXILIAR NA TENSÃO E GARANTIR MELHOR CONFORMAÇÃO. SUSPENSORIO COM REGULAGEM CINCO HASTES FLEXIVEIS QUE AUXILIAM NA SUSTENSÃO E CORREÇÃO DA POSTURA. FAIXA REFLETIVA LOMBAR PARA AMPLIAR A VISIBILIDADE EM LOCAIS COM BAIXA LUMINOSIDADE.	UN	20	DRAG	34,950	699,00	0,03	6
18	LUVA DE SEGURANÇA DE PVC ATÉ O OMBRO - CONFECCIONADA EM PVC; FORRO DE ALGODÃO, PALMA ÁSPERA, NO COMPRIMENTO 70 CM.	PAR	50	PLASTCOR	31,800	1590,00	7,18	35
20	LUVA DE SEGURANÇA DE SILICONE: CONFECCIONADA 100% EM SILICONE, COM ANTIDERRAPANTE NA PALMA. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, AMBIDESTRA E COM PUNHO RETO. RESISTENTE A TEMPERATURAS ATÉ 250°C EM ATIVIDADES INTERMITENTES COM 35CM DE COMPRIMENTO TOTAL.	UN	40	VOLK	62,920	2516,80	0,00	5
21	LUVA DE SEGURANÇA PARA SOLDADOR CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO EM COURO NA PALMA E POLEGAR, FORRADA COM TECIDO DE ALGODÃO E ESPUMA NA PALMA E DORSO, COSTURADA EM FIOS DE ARAMIDA.	PAR	15	LUVEQ	14,590	218,85	0,07	6
27	MÁSCARA DE SEGURANÇA DE SOLDA COM LENTES DE PROTEÇÃO COMPOSTA DE ESCUDO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU ATRAVÉS DE CATRACA, OU SEM CARNEIRA E COM CABO CONFECCIONADO DE PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 115MM DE COMPRIMENTO 27MM DE DIAMETRO.	UN	4	PLASTCOR	20,970	83,88	0,00	5
31	ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÉ - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM CANALETA E COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO	UN	100	PLASTCOR	2,090	209,00	0,00	5

32	<p>CINZA, COM PONTE, E MEIA PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO E DUAS HASTES NA ALTURA DO NARIZ PARA ENCAIXE DE APOIO NASAL DE BORRACHA PRETA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE TRÊS PEÇAS: UM SUPORTE, QUE POSSUI UMA FENDA EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE É FIXADA AO ARCO ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; UMA SEMI-HASTE VAZADA, COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO SUPORTE DESCRITO ANTERIORMENTE POR MEIO DE ENCAIXE (ESTE SUPORTE PERMITE O AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA HASTE); E OUTRA SEMI-HASTE CONFECCIONADA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO.</p> <p>ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM CANALETA E COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PONTE, E MEIA POLICARBONATO INCOLOR, COM PONTE, E MEIA PROTEÇÃO LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL, COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO E DUAS HASTES NA ALTURA DO NARIZ PARA ENCAIXE DE APOIO NASAL DE BORRACHA PRETA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE TRÊS PEÇAS: UM SUPORTE, QUE POSSUI UMA FENDA EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE É FIXADA AO ARCO ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; UMA SEMI-HASTE VAZADA, COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO SUPORTE DESCRITO ANTERIORMENTE POR MEIO DE ENCAIXE (ESTE SUPORTE PERMITE O AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA HASTE); E OUTRA SEMI-HASTE CONFECCIONADA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO.</p>	UN	100	PLASTCOR	2,090	209,00	0,00	5
33	<p>OCULOS DE SEGURANÇA VERDE CONSTITUÍDOS DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM TRÊS PINOS, SENDO: UM CENTRAL E UM EM CADA EXTREMIDADE E FENDA NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA ENCAIXE DE VISOR DE POLICARBONATO VERDE ESCURO ( TONALIDADE 5.0) COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL 36NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO POSSUI PROTEÇÃO SUPERIOR NAS BORDAS. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PINO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO.</p>	UN	15	PLASTCOR	9,790	146,85	0,00	5
36	<p>PROTECTOR AURICULAR TIPO CONCHA PROTECTOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. REDUÇÃO DE 21DB.</p>	UN	120	DISTRAY	27,960	3355,20	0,00	5
39	<p>SAPATO DE SEGURANÇA: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR BEGE; RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DWE COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO.</p>	PAR	60	WORK	44,750	2685,00	8,54	13
<b>Total Geral do Vencedor:</b>							<b>24113,58</b>	

Processo: 114/2022

Pregão: 42/2022

Data: 12/05/2022

**Vencedor**

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
<b>11879-RENATO ISIDORO</b>								
1	AVENTAL DE SEGURANÇA FRONTAL 1,0 X 0,60 MTS EM NEOTEX ANTI-CHAMAS ANTIACIDOS, IMPERMEAVEL COM ALÇAS PARA AJUSTE NO PESCOÇO EM CINTRA, COM ENGATE RÁPIDO, COSTURAS COM LINHA DE ALTA RESISTENCIA, CALOR CHAMAS E TRAÇÃO EM ARAMIDA	UN	60	benetermi	77,000	4620,00	1,28	6
3	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS DE ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRAS NA CINTURA AFIXADAS POR	UN	20	sc	19,000	380,00	13,91	14



	COSTURAS REFORÇADAS, RASPA PARA AJUSTES, COSTURADO EM LINHA DE ALGODÃO.							
4	BONÉ ÁRABE - CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM HELANCA, ELÁSTICO INTERNO TRASEIRO PARA AJUSTE.	UN	100	jg	6,200	620,00	1,59	6
8	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BIQUEIRA, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	100	nov/54	25,500	2550,00	4,85	11
13	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARA-QUEDISTA COM TALABARTE EM "Y" CONFECCIONADO EM FITA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE POLIÉSTER DE 45MM. POSSUI ELEMENTO DE ENGATE DE RETENÇÃO DE QUEDA PEITORAL EM FITA DE POLIÉSTER, DORSAL EM ARGOLA EM D DE AÇO, E POSSUI EM "D" DE AÇO E POSSUI ELEMENTO DE ENGATE E POSICIONAMENTO NA CINTURA, SENDO DOIS LATERAIS EM ARGOLA EM "D" DE AÇO POSSUI ALÇAS NOS OMBROS EM POLIESTER PARA MOVIMENTAÇÃO. POSSUI TRES FIVELAS EM AÇO PARA REGULAGEM DO PEITORAL, DUAS FIVELAS EM AÇO PARA REGULAGEM NAS COXAS E UMA FIVELA EM AÇO PARA REGULAGEM NA CINTURA. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 120MM E 770MM DE COMPRIMENTO. COM TALABARTE EM "Y".	UN	16	atenas	230,000	3680,00	0,00	5
14	CREME DE PROTEÇÃO PARA MÃOS CLASSIFICADO COM HIDROSSOLÚVEL E ÓLEO RESISTENTE GRUPO 2, HOMOGÊNEO, UNIFORME, DE COR AZUL DE ODOR CARACTERÍSTICO E PH "IN NATURA" A 20° IGUAL A 7,75 COMPOSTO POR: AQUA, GLYCERIN, METHYLISOTHIAZOLINE " AND " METHYCHLOROISOTHIAZOLINE, PARFUM, TRIEDHANOLAMINE, STEARIC, ACID, PETROLATUM, CORN, SCARCH, MOTIFIED, DIAZOLIDINYL UREA, PROPYLENEGLYCOL, LAURETH-7, CI 74160 AND MIXTURE (DIMETHICONOL, AQUA, TEA-DODECYLBENZENE SULFONATE, CYCLOTETRAILOXANE, SODIUM BENZOATE, METHYLISOTHIAZONONE (AND) METHYLISOTHIAZONONE. EMBALAGEM DE 200GRAMAS.	UN	75	henlau	6,400	480,00	0,78	6
15	LUIVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LATÉX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS, EXTREMIDADE DOS DEDOS E PARTE DO PUNHO, ACABAMENTO DO PUNHO EM VIROLA.	PAR	1500	dany	2,300	3450,00	17,86	17
19	LUIVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, REVESTIMENTO PALMAR, PONTAS E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA FOAM (ESPUMA) EM FORMATO DE GOMOS	PAR	20	volk	8,000	160,00	18,28	12
22	LUIVA DE SEGURANÇA TÁTIL - TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS; SEM COSTURA; REVESTIDA NA FACE PALMAR, DEDOS E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PALMA ANTIDERRAPANTE PUNHO COM ELASTANO	PAR	600	volk	2,700	1620,00	3,57	10
25	MANGOTE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA PRESAS POR CUSTURAS E FIVELAS METÁLICAS PARA AJUSTES.	UN	10	sc	22,000	220,00	12,11	16
28	MÁSCARA PFF2 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, CLASSE S CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO; CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO.	UN	1200	br pro	0,980	1176,00	1,01	6
29	OCULOS DE SEGURANÇA AMPLA-VISÃO FUME - ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA-VISÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE SEIS VÁLVULAS, SENDO TRÊS DE CADA LADO DA ARMAÇÃO, VISOR DE PLÁSTICO FUME. O AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITA ATRAVÉS DE UM ELÁSTICO. A VEDAÇÃO LATERAL AUXILIA CONTRA LÍQUIDOS EXCETO PRODUTOS QUÍMICOS.	UN	30	siló	6,700	201,00	1,47	6
30	OCULOS DE SEGURANÇA AMPLA-VISÃO INCOLOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA-VISÃO EM UMA PEÇA ÚNICA EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA. COMPOSTO DE SEIS VÁLVULAS, SENDO TRÊS DE CADA LADO DA ARMAÇÃO, VISOR DE PLÁSTICO INCOLOR. O AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITA ATRAVÉS DE UM ELÁSTICO. A VEDAÇÃO LATERAL AUXILIA CONTRA LÍQUIDOS EXCETO PRODUTOS QUÍMICOS.	PÇ	30	siló	6,800	204,00	2,86	6
34	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC ( TREVIRA) ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES PARA AJUSTE.	UN	60	jog	23,500	1410,00	3,89	8
37	PROTETOR FACIAL CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR, COM CERCA DE 190MM DE ALTURA E 250MM DE LARGURA, PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS. AS EXTREMIDADES DO SUPORTE PRETO SÃO	UN	25	siló	20,500	512,50	2,38	6

38	FIXADAS NA CARNEIRA E COROA DE MATERIAL PLÁSTICOS. CARNEIRA E COROA DE MATERIAL PLÁSTICO BRANCO POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR.	UN	50	sundae	150,000	7500,00	0,00	5
<b>Total Geral do Vencedor:</b>							28783,50	

Processo: 114/2022

Pregão: 42/2022

Data: 12/05/2022

## Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
12411-BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI								
23	MACACÃO DE SEGURANÇA DE ALGODÃO HIDROPELENTE: CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO, 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, COM REFORÇO DE MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL REVESTIDO DE PVC EM UMA FACE, COM FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER, COM AJUSTE POR MEIO DE ELÁSTICO NOS PUNHOS E NAS CINTURAS COM REFORÇO IMPERMEÁVEL NA PARTE FRONTAL E COSTAL ATÉ O JOELHO	UN	100	VOLK CA 39183	15,800	1580,00	0,00	5
35	PROTETOR AUDITIVO AURICULAR TIPO PLUG, INSERÇÃO PRÉ MOLDADO, DE SILICONE TAMANHO ÚNICO EM DIVERSAS CORES COM CORDÃO. REDUÇÃO DE 19DB	UN	160	ULTRAPLUG CA 42444	1,100	176,00	0,00	5
<b>Total Geral do Vencedor:</b>							1756,00	

Processo: 114/2022

Pregão: 42/2022

Data: 12/05/2022

## Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
12569-GL COMÉRCIO EM GERAL LTDA								
2	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA	UN	90	PLASTCOR CA 21075	7,890	710,10	1,38	7
9	CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR, COM CERCA DE 190 MM DE ALTURA E 250 MM DE LARGURA, FIXADOS EM UM SUPORTE BASCULANTE DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO EM FORMA DE ARCO ATRAVÉS DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS. O ARCO É FIXADO EM DUAS HASTES PLÁSTICAS PRESAS AO DISPOSITIVO DE PLÁSTICO PRETO ATRAVÉS DE ENCAIXE, E, POR SUA VEZ, É ENCAIXADO NAS FENDAS LATERAIS DO CASCO O CAPACETE	UN	30	PLASTCOR CA 31469	54,900	1647,00	5,34	7
10	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, COM CASCO DE ABA FRONTAL TIPO 2, MOLDADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA VERSÃO SEM VENTILAÇÃO. SUSPENSÃO COM QUATRO OU SEIS PONTOS DE FIXAÇÃO, CONFECCIONADA COM DUAS OU TRÊS TIRAS DE TECIDO, CARNEIRA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES, CATRACA OU AJUSTE FÁCIL, POSSUI TIRA DE ABSORÇÃO DE SUOR REMOVÍVEL LAVÁVEL E SUBSTITUÍVEL FIXADA À CARNEIRA ATRAVÉS DE SEIS PONTOS. O CASCO POSSUI DUAS FENDAS LATERAIS, PODENDO ACOMODAR ABAFADORES E VISEIRAS. O CAPACETE POSSUI A OPÇÃO DE UTILIZAR UMA TIRA JUGULAR COSTURADA NA CARNEIRA OU ACOPLADA AO CASCO, ATRAVÉS DE DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS NA VERSÕES ELÁSTICA OU TECIDO.	UN	30	LASTCOR CA 31469	10,000	300,00	0,00	5
11	CHAPÉU DE PALHA CHAPÉU DE PALHA - TIPO SOMBREIRO COM DUAS CAMADAS DE PALHAS.	UN	100	CAMPANI ABA 20CM	23,000	2300,00	0,00	5
17	LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO CONFECCIONADA EM PVC; FORRO DE ALGODÃO, PALMA ÁSPERA, NO COMPRIMENTO 45 CM.	PAR	60	VOLK CA 37127	19,400	1164,00	3,39	9
24	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL DE TREVIRA CONFECCIONADO EM PVC, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON.	UN	350	BRASCAMP CA 28452	74,100	25935,00	0,13	6
26	MÁSCARA CONTRA VAPORES ORGÂNICOS - CLASSE 3 - PFF3 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3 CLASSE S CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO CAMADA MEIO DE FIBRA POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO; CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO.	UN	800	PLASTCOR CA 38807	2,190	1752,00	15,44	40



---

**Total Geral do Vencedor:**

33808,10

---

**Total Geral da Licitação:**

126728,68

---

  
JOAC INACIO BERNARDES  
Pregoeiro

FABIANA MARA MARQUES  
Membro/ Equipe de Apoio

  
JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA  
Membro/ Equipe de Apoio