



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022

Processo Licitatório nº 170/2022

ABERTURA:

Às 13:00 horas do dia 20 de junho de 2022, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores RAFHAEL CASTRO MELO GONÇALVES, FABIANA MARA MARQUES e JOSÉ AUGUSTO DA SILVEIRA reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à Seleção e contratação de empresa(s) para o fornecimento de Materiais Permanentes para atender às necessidades das entidades e organizações sociais assistidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Guaxupé/MG.

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 3276 do dia 03-06-2022, Código Identificador: E1CE1292, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
365	02.06.01.08.122.0052.1026.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

EMPRESAS PARTICIPANTES:

SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. representada pelo Sr. WILIANS DE OLIVEIRA

COMERCIAL FARAH LTDA ME representada pelo Sr. EMERSON DIEB FARAH

A.R. BENTO INFORMÁTICA - ME representada pelo Sr. JONATHAN MARCO DA COSTA SILVA

HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE representada pelo Sr. HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE,

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA representada pelo Sr. NELSON DUTRA GARCIA JUNIOR

AFOX EQUIPAMENTOS LTDA representada pelo Sr. ADRIANE ELIAS BUENO

S&G PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI representada pela Sra. DANIELA SOARES

MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI representada pelo Sr. HUDSON NAGAROTTO

MIZA MÓVEIS LTDA representada pelo Sr. VINICIUS VILELA LOPES PINTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA representada pelo Sr. NILO LEANDRINE DA FONSECA JUNIOR

VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA. COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO EIRELI representada pela Sra. SUZANA NATALINI ZAMPIERI

GF MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA representada pelo Sr. FELIPE GUSTAVO TAVARES

GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI representada pelo Sr. GELCIO MOISES GARCIA

CAMPOS & LOMBARDI COMÉRCIO LTDA

FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

O representante da licitante CAMPOS & LOMBARDI COMÉRCIO LTDA não apresentou a procuração original, participou do certame, porém, ficou impossibilitada de ofertar lances.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no **mapa de apuração das propostas**, anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra **mapa de apuração de lances**, anexo.

O item 10 restou frustrado, pois o valor ofertado pelas licitantes estava acima do valor de referência do edital.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra o **mapa de apuração resumido de vencedores** e o **relatório resumido da situação dos itens/lotes**, anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, observou-se que a licitante CAMPOS & LOMBARDI COMÉRCIO LTDA não apresentou os originais do Atestado de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Capacidade Técnica (item 7.2.1 do edital) e a licitante MIZA MÓVEIS LTDA não apresentou a Certidão de Regularidade do FGTS (item 7.4.2 do edital), razão pela qual ambas licitantes foram inabilitadas. A licitante VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO EIRELI apresentou a sua Certidão de Regularidade Municipal vencida (item 7.4.6 do edital), porém, a mesma terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar esta Certidão regularizada, conforme item 7.5.2 do edital.

DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **17:22** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 20 de junho de 2022.


JOÃO INÁCIO BERNARDES

Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:

RAFAEL CASTRO MELO GONÇALVES


FABIANA MARA MARQUES



JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA

EMPRESAS:


SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA


AFOX EQUIPAMENTOS LTDA


INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Processo: 170/2022

Pregão: 68/2022

Data: 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
5806-	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.							

COMPUTADOR
 COMPUTADOR

Características técnicas mínimas obrigatórias: Gabinete / Chassis: Não serão aceitos gabinetes do tipo monobloco (Integrado ao monitor) Gabinete com volume de até 8.400 cm³ Deve possibilitar a instalação de cadeado (incluindo opção para padrão Kensington) ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica de forma a impedir a abertura do gabinete Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos módulos de memória RAM e placas PCI-e sem a utilização de ferramentas (tool less) Possuir dispositivo físico que gere alerta de abertura de gabinete ao agente de gerenciamento do equipamento Placa Mãe

Placa mãe desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador Possuir chip de segurança com a tecnologia TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 integrado a placa mãe Deve possuir 1 slot PCIe x16 e 1 slot PCIe x1

BIOS:

Deve ser desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Para este item não serão aceitas soluções em regime de OEM, customizadas ou em regime de copyright. Tal comprovação poderá ser feita através de declaração ou atestado fornecido pelo fabricante do equipamento. Possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço Deve possuir opção de criação de senha de acesso e senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento Suportar tecnologia Auto Power-On" que permite o administrador de TI a selecionar e programar qualquer dia da semana para "acordar" o equipamento e rodar rotinas de manutenção, atualização e segurança no equipamento Suportar alertas ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento Suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pré-boot Execution Environment) Suportar algum tipo de modalidade de serviço e tecnologia de segurança de rastreamento e localização remotos para casos de roubo e perda do equipamento, inclusive com função de limpeza do HDD e respectivo apagamento dos dados Suportar a função de habilitar/desabilitar a tecnologia de virtualização Deve fornecer interface em Português e/ou Inglês. Fonte de alimentação: Fonte de alimentação desenvolvida para o equipamento ofertado, não sendo aceito fontes de alimentação de livre comercialização no mercado Deve ser padrão universal (UPS) baseadas em saída de onda senoidal Sine Waves Possui potência de no máximo 180 Watts, suficiente para que o funcionamento do computador na configuração máxima suportada Possuir eficiência de, no mínimo, 85%. Deve ser compatível com o programa Energy Star.

Processador:

O processador ofertado, deverá ser no mínimo da 7ª Geração da Intel ou A-Series da AMD Deve atingir índice de, no mínimo, 5.700 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Este índice sobre pequenas variações decorrentes dos diversos testes submetidos para sua publicação. Porém o edital já contempla uma tolerância para aceitação dos diversos modelos de processadores. Deverá ser enviado a pontuação no site Passmark CPU Benchmark do processador ofertado, junto com as demais documentações necessárias para comprovação do equipamento Processador com arquitetura x86 e tecnologia de fabricação de no máximo 14nm

Possuir instruções AVX 2.0 e extensões de virtualização Possuir no mínimo 2 (dois) núcleo físicos em um único processador Possuir frequência de clock nominal de no mínimo 3.9GHz (não será aceito frequência com overclock ou turbo) Possuir memória Smart Cache de no mínimo 3MB Possuir controladora de memória integrada de 2 (dois) canais, compatível com DDR4

Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 8.0 GT/s Deverá possuir potência máxima de 51 Watts.

9		UN	5	Dell Optiplex 3090 SFF, Core i3-10100, E1920H	6100,000	30500,00	2,87	6
---	--	----	---	---	----------	----------	------	---

Memória RAM:

Deve possuir no mínimo 2 (dois) slots para memória Suportar módulos DDR4 com velocidade de no mínimo 2.400MHz Suportar no mínimo 32GB em sua configuração máxima Deve possuir no mínimo 8Gb de RAM instalada em um único pente, do tipo DDR4 de 2.400MHz, não ECC.

Disco rígido:

Possuir no mínimo 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete de 3.5 Polegadas

Deve ser padrão SATA III, com taxa de transferência de 6Gb/s ou superior

Deve possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 500Gb Velocidade de rotação de no mínimo 7.200 RPM.

Deve possuir tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), ou seja, com capacidade de emitir alerta de pré-falha de discos, coleta e análise de dados e capacidade de identificar e realocar setores com defeito de leitura e escrita

Vídeo:

Controladora de vídeo em alta definição (HD) integrada à mesma forma de silício da CPU e com frequência mínima de 1.10 GHz.

Suportar resolução de 4096x2304@60Hz em modo digital (DisplayPort).

Suportar resolução de 4096x2304@24Hz em modo digital (HDMI).

Suporte aos padrões DirectX 12, OpenGL 4.4.

Deve ter suporte a multi-tela, no mínimo 3 (três) telas simultâneas.

Áudio:

Placa de som estéreo de alta definição integrada a placa mãe, com pelo menos 2 (dois) canais e 16 bits

Possuir alto-falante interno ao gabinete com potência de pelo menos 2 Watts

Portas de Comunicação

Possuir no mínimo 04 portas USB 3.1 nativas, sendo no mínimo, 02 portas frontais

Possuir no mínimo 04 portas USB 2.0 nativas, sendo no mínimo, 02 portas frontais

Possuir no mínimo, 1 (uma) porta de entrada de áudio e microfone na parte frontal e 1 (um) conector do tipo Line-out na parte frontal

Possuir 1 (uma) porta RJ-45 padrão, com capacidade de operar em modo full duplex e gigabit ethernet

Possuir 1 (uma) porta DisplayPort 1.2 e 1 (uma) porta HDMI 1.4

Monitor:

O monitor deve obrigatoriamente ser do mesmo fabricante do computador, não sendo aceitos monitores de fabricantes diferentes Monitor TFT LCD (matriz ativa) com iluminação LED, superfície da tela antirreflexo, área visível de no mínimo 18.5 polegadas e formato Widescreen (relação de 16:9)

Suportar resolução de no mínimo 1366 x 768 pixels a 60 Hz

Possuir brilho de no mínimo 200cd/m² e taxa de contraste típico de no mínimo 600:1

Possuir Pixel Pitch de no máximo 0,30mm (horizontal e vertical)

Possuir ajuste de inclinação

Deve possuir tempo de resposta de no mínimo 5ms

Suportar montagem VESA

Possuir slot para trava de segurança

Possuir no mínimo 2 (duas) portas de vídeo, sendo 1 (uma) porta do tipo Display Port, e 1 (uma) porta analógica VGA (não será aceito a utilização de adaptadores ou conversores)

Fonte de alimentação interna suportando faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60 Hz

Consumir no máximo 14 watts em operação e 0,3 watts no modo hibernado (off mode)

Deve possuir tecnologia EDID (Extended Display Identification Data)

Não serão aceitos monitores livre comercialização no mercado

Periféricos:

Deve acompanhar mouse ótico, USB com 3 botões, do mesmo fabricante do computador ofertado

Deve acompanhar teclado multimídia, padrão Brasil ABNT, do mesmo fabricante do computador ofertado

Acessórios:

Fornecer junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo

O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO

Sistema Operacional:

Possuir, 1 (uma) licença OEM do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64-bits, versão em português Brasil, com mídia de instalação

O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os seus drivers de adaptadores internos necessário para o seu pleno funcionamento

Deve ser fornecida mídia com todos os drivers, compatível com o sistema operacional solicitado, necessário para funcionamento do equipamento

O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o

equipamento ofertado
 Garantia e Suporte
 Garantia do equipamento
 A garantia solicitada deverá ser OBRIGATORIAMENTE do fabricante
 O equipamento, deverá possuir garantia total contra defeitos de fabricação, incluído seus acessórios, pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses
 O serviço de reparo/manutenção do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica autorizada, com atendimento no local (on-site), em horário comercial (de segunda a sexta-feira)
 Suporte Técnico
 O suporte técnico deverá ser OBRIGATORIAMENTE realizado pelo fabricante
 O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a descrição do problema
 O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia deverão ser realizados em língua portuguesa e na modalidade 24 horas por dia, 7 dias da semana e 365 dias por ano
 O FABRICANTE deve fornecer acesso direto aos engenheiros responsáveis pelo suporte técnico, durante todo o período de garantia
 O FABRICANTE deve oferecer os seguintes canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte:
 Possuir ferramenta de diagnóstico gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware (problemas com a CPU, memória, disco rígido, unidade ótica e placa gráfica) e software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com o suporte técnico.
 Possuir suporte técnico on-line via chat através de sua página na internet Possuir base de conhecimentos contendo informações de como configurar o equipamento para utilizar o sistema operacional. Possuir página na internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS e firmware.
 Disponibilizar em sua página na internet, manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções, configuração, operação e administração "

NOTEBOOK

Processador IntelCorei5 (2.4 GHz até 4.2 GHz, cache de 8MB, quad-core)
 - Memória de 8GB (4Gx2) DDR4, 2666MHz
 - Teclado numérico, em português (padrão ABNT2) com leitor de impressão digital
 - Placa de vídeo integrada IntellrisXe com memória gráfica compartilhada
 - Disco Sólido SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Placa de rede 802.11ac (WiFi 1x1) + Bluetooth
 - Bateria de 3 células e 42Whr (integrada)
 - Tela HD de 15" (1366 x 768) retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo
 - Windows 10 Pro, de 64bits - em Português (Brasil)
 - 1 ano de garantia básica no local

1. Processador:

- a. Processador com arquitetura x86 e tecnologia de fabricação de no máximo 10nm;
- b. Possuir instruções AVX 2.0 e extensões de virtualização;
- c. Possuir no mínimo 4 (núcleos) núcleos físicos e 8 (oito) threads em um único processador;
- d. Possuir frequência de clock nominal de no mínimo 2.4GHz (não será aceito frequência com overclock ou turbo);
- e. Possuir memória Smart Cache de no mínimo 8MB;
- f. Possuir controladora de memória integrada de 2 (dois) canais, compatível com DDR4;
- g. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 4.0 GT/s;
- h. Deverá possuir potência máxima de 30 Watts.
- i. Deve ser de última ou penúltima geração disponibilizada pelo fabricante.
- j. É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta.

2. Placa Principal:

- a. Tecnologia de segurança TPM (Trusted Platform Module) para hardware, versão 2.0, integrado à placa principal, acompanhado de software para sua implementação e gerenciamento;
- b. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados.
- c. Memória RAM tipo DDR4-2666 MHz ou superior, com no mínimo 8 Gigabytes instalados
- d. Possuir 2 (dois) slots para memória RAM, permitindo a instalação de 16 Gigabytes, do tipo DDR4, 2666MHz, com permissão de operação em modo Dual Channel;

3. BIOS

24	UN	3	Dell Vostro 3510, Core i5-1135G7	5800,000	17400,00	1,66	6
----	----	---	----------------------------------	----------	----------	------	---

- a. O fabricante do equipamento deve prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS, devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional;
- b. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento, de forma que possa ser consultado por software de gerenciamento;
- c. O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na categoria "Promoters" ou "Contributors", de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior;

4. Controladora de Vídeo

- a. Controladora gráfica integrada ao processador.

5. Interfaces

- a. Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet, autosense, full duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45;
- b. Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrão 802.11ac e Bluetooth 5.0;
- c. Dispositivo apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi;
- d. Controladora de som com alto-falantes estéreo com entrada para microfone e saída para fone de ouvido, sendo aceitos conectores combo, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi;
- e. Câmera de vídeo integrada ao chassi com resolução compatível com o padrão HD 720 ou superior;
- f. Mínimo de 3 (três) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.1;
- g. Teclado padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa, com teclado numérico integrado ao chassi do notebook. Não serão aceitos teclados numéricos externos.
- h. Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto-falante), sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn);
- i. Possuir ao menos uma interface de vídeo HDMI.
- j. Possuir leitor de impressão digital integrado ao chassi do notebook, totalmente compatível com a funcionalidade Windows Hello. Não serão aceitos adaptadores externos.
- k. Possuir entrada para leitura de cartões SD 3.0. Não serão aceitos adaptadores externos.

6. Unidade de Disco Rígido

- a. Possuir 1 (um) disco sólido SSD de 256GB PCIe NVMe M.2;

7. Tela de Vídeo

- a. Tela Plana com tamanho de 15", em LED, de formato 16:9 (widescreen), antirreflexiva;
- b. Resolução mínima de 1366x768 e taxa de atualização mínima de 60Hz;
- c. Possibilidade de regulagem de ângulo da tela em relação ao restante do equipamento.

8. Alimentação Elétrica e Bateria

- a. Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático;
- b. Conector Plug do cabo de alimentação com 2 ou 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR-14136;
- c. Bateria principal de Ion de Lítio (Lithium-Ion), com no mínimo 3 (três) células e, no mínimo, 42WHrs, do mesmo fabricante do equipamento principal;

9. Chassis

- a. Produzido nas variações de cores preta ou cinza escuro (grafite);
- b. Deverá possuir slot de segurança, próprio para fixação e travamento de cabo de aço de segurança;
- c. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;
- d. Deve possuir base antiderrapante;
- e. Deve possuir peso de no máximo

10. Softwares

- a. Deverá acompanhar o equipamento licença OEM do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, ou versão mais recente, no idioma Português Brasil.
- b. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download no website do fabricante do equipamento, sem necessidade de qualquer identificação do usuário e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no Gabinete;

11. Compatibilidade:

- a. Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais

recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória. Deve ser apresentado na proposta comercial, o Partnumber/SKU de cada componente configurado, comprovando que o equipamento é totalmente integrado de fábrica;

b. Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.

12. Documentos e Declarações:

- a. Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, não devem ser reformados ou reconicionados), bem como, não poderão estar fora da linha de produção/fabricação, e devem pertencer à linha corporativa (não serão aceitos equipamentos destinados à linha doméstica). Essa exigência deverá ser comprovada através de declaração do fabricante, visando garantir a procedência e garantia total do equipamento pelo FABRICANTE;
- b. Deverá estar disponível no site do fabricante o manual de serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais;
- c. Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no certame.
- d. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001;
- e. Comprovação de conformidade com a norma EPEAT BRONZE ou superior conforme EPEAT 1680.1:2018, comprovado através do site www.EPEAT.net;
- f. Certificado ou comprovante de conformidade com os padrões IEC 60950-1:2001 e IEC 61000, relativo à exposição do público em geral (segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos);
- g. Certificado ou comprovante de conformidade atestando que o computador não contém substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);
- h. A LICITANTE deve fornecer uma planilha ponto-a-ponto, juntamente da proposta comercial, indicando documento e página que conste o cumprimento de cada um dos requisitos das especificações técnicas. O(s) documento(s) deve(m) descrever claramente a referência ao modelo apresentado na proposta, não serão válidas referências genéricas. Não serão aceitas referências a futuras atualizações ou versões de produtos para comprovar a existência ou aderência a qualquer quesito desta especificação.
- i. Após a fase de lances, poderá ser solicitado pelo pregoeiro que seja enviado equipamento idêntico ao ofertado para fins de homologação das características técnicas solicitadas. O envio será realizado em até 7 dias úteis após a solicitação formal do pregoeiro;

13. Garantia e suporte técnico

- a. A garantia solicitada deverá ser OBRIGATORIAMENTE do fabricante;
- b. O equipamento, deverá possuir garantia total contra problemas de hardware, incluído seus acessórios, pelo período mínimo de 12 (doze) meses;
- c. O serviço de reparo/manutenção do hardware do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica autorizada, com atendimento no local (on-site);
- d. O suporte técnico ao hardware do equipamento, deverá ser OBRIGATORIAMENTE realizado pelo fabricante;
- e. O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos contendo a descrição do problema;
- f. O FABRICANTE deve oferecer os seguintes canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte:
- g. Possuir ferramenta de diagnóstico gratuito capaz de identificar problemas comuns de hardware (problemas com a CPU, memória, disco rígido, unidade ótica e placa gráfica) e software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a necessidade de entrar em contato com o suporte técnico.
- h. Possuir suporte técnico on-line via chat através de sua página na internet;
- i. Possuir base de conhecimento contendo informações de como configurar o equipamento para utilizar o sistema operacional.
- j. Possuir página na internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS e firmware.
- k. Disponibilizar em sua página na internet, manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções, configuração, operação e administração.

Total Geral do Vencedor: 47900,00

Processo: 170/2022

Pregão: 68/2022

Data: 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
7508-COMERCIAL FARAH LTDA ME									
4	ARMARIO DE COZINHA AEREO TRES PORTAS Armário com 03 portas, estrutura em aço, dobradiças reguláveis 100 % em aço, tratamento anti-corrosão, com puxadores, montagem feita com encaixes e parafusos, fixação parafusos com buchas, cor branco. Dimensões aproximadas (A x L x P) 52 cmx105cmx28cm. Garantia do fornecedor mínimo de 90 dias.	UN	4	Italiaia.Mod. Luce 3 portas.	516,000	2064,00	0,39	16	
27	PROJETOR MULTIMIDIA Projetor Multimídia de no mínimo 4.000 ANSI Lumens; projeção: frontal, mesa, teto e traseira; cor: branco; Resolução mínima: XGA (1024 x 768 pixels); Luminosidade/Brilho mínima: 4.000 ANSI Lumens; Lâmpada: No mínimo 240W; Duração aproximada da lâmpada: No mínimo 3.000/7.500 horas (Modo normal/econômico); Lente: F=2.56-2.67, F=22.04-24.14mm; Requisitos do sistema: Ser compatível com computadores, notebooks, TV's e outros, equipamentos que suportam projetor; Conexões mínimas: RCA, HDMI, VGA, USB e RJ45; IR Receiver x2 (Frontal + Superior) Voltagem: Bivolt; Correção do Trapézio: 2D, Vertical +/- 30°, Horizontal +/- 25°; Nível de ruído: No máximo 33/30 dB(Normal/Econômico); Zoom: 1.6x; Tamanho da Imagem: 37.5 300; Alto-Falante: Sim; Sistema de cor: PAL-M, NTSC e SECAM; Itens inclusos: Projetor, controle remoto com bateria, cabo de força, cabo VGA e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.	UN	1	BPC.Mod.M1850 00 Lumens.	3999,000	3999,00	2,46	9	
33	VENTILADOR DE COLUNA Ventilador de coluna, oscilante, com 6 pás, 3 velocidades, altura regulável, diâmetro mínimo de 40 cm, potência mínima de 126 W, tensão 110 V, selo do Inmetro. Garantia de 12 meses.	UN	16	Ventisol.Mod. Turbo 6 40 cm.	222,000	3552,00	0,00	5	
Total Geral do Vencedor:							9615,00		

Processo: 170/2022

Pregão: 68/2022

Data: 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
10240-A.R. BENTO INFORMÁTICA - ME									
23	NOBREAK NOBREAK - Bateria interna do tipo chumbo-ácido, selada, 12 Vdc / 7 Ah, que permite o funcionamento dos equipamentos ligados ao nobreak em caso de ausência de energia elétrica. 6 níveis de proteção: Contra sobrecarga nas tomadas de saída; Curto-circuito nas tomadas de saída; Sobrecarga na entrada de rede; Sobreaquecimento no inversor; Sub e sobretensão da rede elétrica; Descarga total e Sobrecarga da bateria. Carregamento automático da bateria, mesmo com o nobreak desligado (botão Liga/Desliga), desde que esteja conectado à rede elétrica. Restart automático: reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo que a bateria esteja descarregada. Função DC Start: Permite ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica, desde que a bateria esteja com carga. Qualidade reconhecida: O equipamento passa pelos rigorosos testes de segurança e desempenho Intelbras. Tensão de Entrada: 110 v. Tensão de Saída: 110 v. Garantia mínima de 12 meses.	UN	2	INTELBRAS XNB	509,000	1018,00	0,20	6	
32	TELEVISAO TV no mínimo 42 polegadas com conversor integrado; Tela Led Full Hd ; 0 Angulo de Visão a partir de 176 Graus ; Funções: Ajuste de Cor e Imagem, Recurso e Ajuste de Audio, wi-fi integrado. Closed Caption, Relógio, Sleep Timer ; Com No Mínimo 2 Hdmi, 2 Usb, 1 Vídeo Componente, 1 vídeo Composto, 1 Audio Analógico ; Saída de Audio Digital ; Com Recepção para Vhf / Uhf /Catv ; Sistema de Cores Ntsc/pal-m/pal-n e Digital Isdbt; Controle Remoto Padrão; Voltagem Bivolt; Manual em Portugues-br. Garantia de 12 meses.	UN	8	MULTILASER TL029	1964,000	15712,00	0,05	12	
Total Geral do Vencedor:							16730,00		

Processo: 170/2022

Pregão: 68/2022

Data: 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
11588-HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE								
2	ARMARIO DE AÇO Armário de aço com 4 bandejas internas, sendo 3 reguláveis, 2 portas, sistema de fechamento através de fechadura, capacidade mínima por prateleira 20 kg. Dimensões aproximadas: altura: 2,00m, largura: 0,90m, profundidade: 0,40m. Garantia do fornecedor mínimo de 90	UN	6	MOJIANO/MAA9 00	1240,000	7440,00	0,80	26

dias.

Total Geral do Vencedor:

7440,00

Processo: 170/2022**Pregão:** 68/2022**Data:** 20/06/2022**Vencedor**

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances	
11589-PRIME DISTRIBUIDORA LTDA									
1	AMASSADEIRA RAPIDA 15 KG Estrutura em chapa reforçada SAE 1010/1020 com acabamento em pintura eletrostática, mesa e cuba em aço inoxidável, com batedor em ferro fundido, pés de borracha com regulagem de altura, tensão 110v, motor 2cv, monofásico, com selo expedido pelo Inmetro. Garantia do fornecedor de 12 meses.	UN	1	BRAESI/ AR15/1	6015,000	6015,00	0,17	19	
13	FOGAO INDUSTRIAL Fogão industrial 06 bocas duplas, com forno. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática, 6 bocas, todas com queimadores duplos e controle de chama, grelha reforçada em ferro fundido 40 X 40 cm. Forno com acabamento interno esmaltado a fogo, capacidade mínima de 80 litros. Dimensões aproximadas do produto: 80 x 153,5 x 106 cm (A x L x P). Garantia mínima de 12 meses.	UN	2	ITAJOBI/ TRADICIONAL 40X40	5668,000	11336,00	0,12	24	
Total Geral do Vencedor:							17351,00		

Processo: 170/2022**Pregão:** 68/2022**Data:** 20/06/2022**Vencedor**

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
11773-AFOX EQUIPAMENTOS LTDA								
11	FERRO PARA PASSAR ROUPA Ferro a vapor e a seco, com potência de 1400 w, 110 Volts, certificação do Inmetro. Garantia do fornecedor de no mínimo 90 dias.	UN	3	MALLORY JUPTER	189,000	567,00	0,53	6
12	FOGÃO Fogão 04 bocas, acendimento automático, mesa de aço inox, com puxador removível, com no mínimo um queimador rápido, forno com luz e 2 grades deslizantes. Bivolt, classe A, com certificação do Inmetro. Garantia do fornecedor mínimo 90 dias.	UN	1	ESMALTEC BALI	888,000	888,00	0,22	7
14	FORNO A GAS Forno turbo a gás, 08 esteiras. Porta em aço inoxidável com vidro temperado, vedação em borracha de silicone, aviso ao final do processo de cocção, suporte para esteiras de no mínimo 580x680mm; maçaneta em alumínio reforçado com dois estágios; painel de controle sistema de aquecimento indireto com queimador na parte inferior do forno, cavalete desmontável em aço carbono reforçado e acabamento com pintura eletrostática a pó com base fosfatizada câmara interna em aço SAE 1020 e acabamento com tinta para altas temperaturas rodízios com trava sensores que desligam a turbina ao abrir a porta, adição programada de vapor na câmara motor monofásico, 127V ou bivolt, alimentação a gás em baixa pressão. Garantia mínima de 12 meses.	UN	1	GASTROMAQ FTG8	8989,000	8989,00	0,12	18
15	FORNO DE MICROONDAS Microondas com capacidade mínima de 20 litros, display digital, painel de controle eletrônico, funções mínimas: cozinhar, aquecer, gratinar, dourar e descongelar, potência 1150 w, cor branca, Tensão 127V, selo A. Garantia mínima 12 meses.	UN	1	MIDEA MRAB21	635,000	635,00	1,38	11
16	FREEZER VERTICAL Freezer Vertical, 01 porta, contendo cestos deslizantes e removíveis, com capacidade mínima de 231 litros, com controle de temperatura através do painel frontal. Com dreno de gelo, pés reguláveis. Classe A, 110 Volts, cor branca. Garantia mínima de 12 meses.	UN	2	CONSUL CVU26EB	3240,000	6480,00	0,31	9
17	GUARDA ROUPA DE CASAL Guarda roupa com 6 portas, 2 gavetas com corredeiras metálicas, dobradiças metálicas, material Mdp com chapas de 12mm, com pés, puxadores em PVC, estrutura de material de alta qualidade, evitando fungos e mofo, kit de montagem e manual. Garantia do fornecedor mínimo 90 dias.	UN	2	DEMOBILE CASAL	999,000	1998,00	0,10	9
19	LAVADORA DE ROUPAS Máquina de lavar 12 Kg, automática, abertura superior, painel de controle digital, com cesto inox, com sistema antimanchas, com 4 níveis de água, velocidade da centrifugação 730RPM, com entrada de água manual e saída de água automática, com as funções: molho, enxágue, desligamento automático, lavagem econômica, reaproveitamento de água, clio rápido, pés reguláveis, selo A, 110 Volts, branca. Garantia mínima de 12 meses	UN	4	COLORMAQ 12KG	2260,000	9040,00	0,22	8
25	PANELA Panela de pressão 12 litros, com válvula e dispositivo de segurança aprovados pelo INMETRO. Garantia do fornecedor mínimo de 90 dias.	UN	3	EIRILAR 12L	400,000	1200,00	23,81	2

30	SAPATEIRA EM MDP Sapateira em MDP, com 04 portas basculantes, puxadores em PVC. Características mínimas de medida: altura 1,47m x largura 0,67m x profundidade 0,240m, com. Garantia do fornecedor mínimo 90 dias	UN	3	SAFIRA 4P	510,000	1530,00	0,00	5
Total Geral do Vencedor:							31327,00	

Processo: 170/2022 **Pregão:** 68/2022 **Data:** 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
12171-S&G PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI								
5	CELULAR SMARTPHONE Aparelho celular do tipo Smartphone, certificado pela ANATEL Dual Chip, memória interna no mínimo 32GB, memória RAM mínimo 2GB, processador octa-core, tela de no mínimo 5.7", bateria 3.000 mAh ou superior. Os aparelhos devem ter garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante. Devem ser entregues com os seguintes acessórios: 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) carregador com fonte de alimentação bivolt automática, 01 (um) manual de instrução em português. Garantia mínima de 12 meses.	UN	3	SAMSUNG A3	979,000	2937,00	1,11	16
Total Geral do Vencedor:							2937,00	

Processo: 170/2022 **Pregão:** 68/2022 **Data:** 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
13366-MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI								
20	LAVADORA DE ROUPAS Tanquinho semiautomático 16 kg, painel manual, 3 níveis de água, com entrada de água manual, com abertura superior, classificação A, 110 Volts, Garantia mínima de 12 meses.	UN	5	COLORMAQ / LCS16	715,000	3575,00	0,00	5
29	REFRIGERADOR REFRIGERADOR DUPLEX - capacidade total mínima de 334 litros, 2 portas, cor branca, cycle defrost, selo A. Consumo de energia aproximado (kw/mês): 43,5, 110V. Garantia mínima de 12 meses.	UN	6	CONSUL / CRD37	3120,000	18720,00	0,32	14
Total Geral do Vencedor:							22295,00	

Processo: 170/2022 **Pregão:** 68/2022 **Data:** 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
13368-INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA								
28	PURIFICADOR DE ÁGUA Purificador com 03 opções de temperatura (natural, fresca e gelada), pressurizador interno, dupla filtragem, 01 torneira, potência mínima 60W, 110V. Garantia mínima de 12 meses.	UN	5	Electrolux PE12V	917,000	4585,00	1,40	18
Total Geral do Vencedor:							4585,00	

Processo: 170/2022 **Pregão:** 68/2022 **Data:** 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
13369-VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO EIRELI								
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Impressora Multifuncional tanque de tinta colorida USB: imprimir, copiar, digitalizar. Resolução de impressão: otimizada 5760x1440 dpi. Frente e verso manual e impressão de fotos. Tipo de digitalização jato de tinta - Colorida. Velocidade da impressão 33 ppm em preto 15 ppm em cores. Velocidade de copia 7,7 ISO cpm (em preto) 3,8 ISO cpm (em cores), resolução 5760x1440 dpi. Velocidade de digitalização do Scanner: 11 segundos por página em preto 32 segundos por página em cores. Resolução de 600x1200 dpi. Tamanho de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6 (10x15cm), 5x7 (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope nº10. Capacidade de entrada e saída de papel: 100 folhas de papel A4. Requisito do sistema: PC Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 - Windows Server 2003/ 2008 / 2012 / 2016. Consumo aproximado de energia: 12W em operação 3,9W em standby 0,4W em repouso 0,3W desligado. Com conexão wireless e Wi-Fi Direct integrado Bivolt. Garantia mínima de 12 meses.	UN	3	EPSON L3250	1474,000	4422,00	0,07	6
26	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Processador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico, capacidade mínima do copo para 2 litros, com 2 ajustes de velocidade e função pulsar, 110V e potência mínima de 750W. Garantia mínima de 12 meses.	UN	4	PHILCO ALL IN ONE MAXIMUS	500,000	2000,00	0,00	6

Total Geral do Vencedor: 6422,00

Processo: 170/2022

Pregão: 68/2022

Data: 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
13370-GF MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA								
6	CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO FIXA Material tubo em aço e tinta epox. Base fixa com 04 pés, sem braço, assento e encosto estofado em espuma injetada. Dimensões aproximadas: altura: 80 cm, largura: 43 cm, profundidade: 43 cm, capacidade de peso de até 110 kg. Garantia do fornecedor de mínimo 90 dias.	UN	11	SANTA HELENA PALITO	228,900	2517,90	4,23	31
8	CONJUNTO DE SOFA 2X3 LUGARES Sofá 2 e 3 lugares em couro, estrutura em madeira de eucalipto, encosto com fibra de silicone / flocos de espuma D16, assentos com espuma D28, suporta até 110kg por assento, com pés, almofadas do assento e encosto fixas. Garantia de fornecedor de no mínimo 90 dias.	UN	4	SANTA HELENA BUFFALO	2120,000	8480,00	0,42	21
22	MESA RETANGULAR Mesa retangular, comprimento de 68 cm, largura x altura: 104 cm x76cm, mesa com tampo e base em MDP. Garantia do fornecedor mínimo 90 dias.	UN	2	SANTA HELENA MONACO	700,000	1400,00	1,41	18
31	TELEFONE SEM FIO COM BASE Telefone sem fio, mais 3 ramais. Especificações: Tecnologia DECT 6.0; Identificação de chamadas DTMF e FSK; Discagem rápida para 10 números; Som de teclado; Data, hora e despertador; 05 opções de volume de toque; Atendimento programável; Indicador de carga de bateria (icone no display); Tempo de duração da chamada; Tom/pulso; Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais (somente entre fones); LED no fone. Conteúdo de embalagem: 01 telefone sem fio (base); 03 ramais sem fio (monofones); 04 fontes. Observações: Distância fora da base - 50m em locais fechados e 300m em locais abertos; Duração da bateria com o fone fora da base - 10h em uso e 100h em stand by; transferência de chamada; Idioma do menu: português; voltagem: bivolt; Garantia do fornecedor: 12 meses.	UN	1	INTELBRAS PLENO	175,000	175,00	0,00	5

Total Geral do Vencedor: 12572,90

Processo: 170/2022

Pregão: 68/2022

Data: 20/06/2022

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
13371-GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI								
3	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS Arquivo com 04 gavetas, em chapa: 26 / 0,45mm, medidas aproximadas: altura: 1,33 cm, largura: 0,46 cm, profundidade: 0,49 cm, capacidade por gaveta mínimo 10 kg. Produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Garantia do fornecedor mínimo de 90 dias.	UN	5	COMAÇO/OF4	974,000	4870,00	0,10	16
7	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO GIRATÓRIA Assento e encostos em poliuretano, braços em polipropileno revestido em couro sintético, base e rodízios em nylon. Dimensões aproximadas: altura: 83 cm, largura: 55 cm, profundidade: 58 cm, peso suportado 120 kg. Garantia do fornecedor mínimo de 90 dias.	UN	12	VECTOR/BASIC	576,000	6912,00	0,35	18
21	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador industrial 4L, alta rotação, inox, com rotação de 22000 rpm, potência de 1200 w, frequência de 60hz, 110 Volts, certificação do Inmetro, copo de aço inox 304, corpo de aço inox 430, altura de 64 cm, largura de 25 cm, comprimento de 20 cm. Garantia mínima de 12 meses.	UN	2	JL COLOMBO/4LAR	1095,000	2190,00	3,10	20

Total Geral do Vencedor: 13972,00

Total Geral da Licitação: 193146,90

JOAO INACIO BERNARDES
Pregoeiro



FABIANA MARA MARQUES
Membro/ Equipe de Apoio



JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA
Membro/ Equipe de Apoio



RAFHAEL CASTRO MELO GONCALVES
Membro/ Equipe de Apoio

