



ESTUDO PRELIMINAR
MOBILIÁRIO PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO



LAYOUT .DWG – PLANEJAMENTO E URBANISMO



OBSERVAÇÃO:

- Arquivo em .dwg será anexado ao Termo de Referência

RECEPÇÃO




PERSPECTIVA

RECEPÇÃO





PERSPECTIVAS

RECEPÇÃO



PERSPECTIVAS

RECEPÇÃO – MÓDULO ATENDIMENTO




PERSPECTIVAS E PLANTA

RECEPÇÃO - ARMÁRIOS




PERSPECTIVAS

RECEPÇÃO - ARMÁRIOS



PLANTA

RECEPÇÃO - ARMÁRIOS



ELEVAÇÃO

RECEPÇÃO - ARMÁRIOS

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA E PRETO;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS E PRATELEIRAS DE 18MM;
- ESPESSURA DAS DIVISÓRIAS PODEM VARIAR CONFORME ORÇAMENTO;
- TODOS OS ARMÁRIOS E GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- SUPORTES PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DOS VIDROS PODEM VARIAR CONFORME NECESSIDADE PARA O USO E ORÇAMENTO;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:



- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL.

ATENDIMENTO



PERSPECTIVAS

ATENDIMENTO





PLANTA E ELEVAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:



- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- PÉS EM METAL PRETO
- DEVERÁ SER ELABORADA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA, QUE NÃO CONSTA NO PROJETO.
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL.



ARQUIVO VIVO



PLANTA E ELEVAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS E GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:


- SERÃO NECESSÁRIOS 10 (DEZ) MÓDULOS DE ARMÁRIOS PARA ESSE ARQUIVO, CONFORME DESCRITOS;
- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL.

RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO




PERSPECTIVA

RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO - MÓDULO ATENDIMENTO




PERSPECTIVAS

RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO - MÓDULO ATENDIMENTO




RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO - MÓDULO ATENDIMENTO



ELEVAÇÃO FRENTE

RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO - MÓDULO ATENDIMENTO




ELEVAÇÃO FUNDO

RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO - ARMÁRIOS




PERSPECTIVAS

RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO - ARMÁRIOS



RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO - ARMÁRIOS



ELEVAÇÃO PORTA FECHADA

RECEPÇÃO FISCALIZAÇÃO - ARMÁRIOS

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA E PRETO;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS E PRATELEIRAS DE 18MM;
- ESPESSURA DAS DIVISÓRIAS PODEM VARIAR CONFORME ORÇAMENTO;
- TODOS OS ARMÁRIOS E GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS PELA PARTE SUPERIOR, CONFORME PROJETO;
- SUPORTES PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DOS VIDROS PODEM VARIAR CONFORME NECESSIDADE PARA O USO E ORÇAMENTO;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:


- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL.

SALAS DE DIRETORIAS




PERSPECTIVAS

SALAS DE DIRETORIAS




PLANTA

SALAS DE DIRETORIAS



ELEVAÇÃO MESA

SALAS DE DIRETORIAS



ELEVAÇÃO ARMÁRIOS

SALAS DE DIRETORIAS


ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS E GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER DE METAL PRETO, BEM COMO A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADAS 5 SALAS IGUAIS, PORÉM PODEM OCORRER PEQUENAS VARIAÇÕES NO DIMENSIONAMENTO, CONFORME DISPOSIÇÃO DAS DIVISÓRIAS E DRYWALL

SETOR DE FISCALIZAÇÃO





PERSPECTIVAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO – MÓDULO RETO




PERSPECTIVAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO – MÓDULO RETO





SETOR DE FISCALIZAÇÃO – NICHOS



PERSPECTIVAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO – NICHOS




ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS E PRATELEIRAS DE 18MM;
- ESPESSURA DAS DIVISÓRIAS PODEM VARIAR CONFORME ORÇAMENTO;
- SUPORTES PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:


- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 8 (OITO) MÓDULOS RETOS PARA ESSE SETOR.

SETOR DE CONVÊNIOS – MÓDULO EM "L"





PERSPECTIVAS

SETOR DE CONVÊNIOS – MÓDULO EM “L”



SETOR DE CONVÊNIOS – MÓDULO EM “L”



ELEVAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS E PRATELEIRAS DE 18MM;
- ESPESSURA DAS DIVISÓRIAS PODEM VARIAR CONFORME ORÇAMENTO;
- SUPORTES PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:


- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 4 (QUATRO) MÓDULOS EM “L” PARA ESSE SETOR.

SALA DO SECRETÁRIO




PERSPECTIVAS

SALA DO SECRETÁRIO



SALA DO SECRETÁRIO




ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS E PRATELEIRAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS E GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER DE METAL PRETO, BEM COMO A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:


- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;

SALA DE REUNIÕES



PERSPECTIVAS

SALA DE REUNIÕES



OBSERVAÇÃO: OS PÉS DA MESA DE REUNIÃO DEVERÃO SER REVISTOS, DE FORMA QUE PERMITAM A ESTRUTURAÇÃO E NÃO ATRAPALHEM A COLOCAÇÃO DE CADEIRAS NAS EXTREMIDADES.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER EM METAL PRETO, BEM COMO AS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- ESPESSURA DO VIDRO JATEADO PODE VARIAR CONFORME NECESSIDADE PARA O USO E ORÇAMENTO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- AS ESTRUTURAS DAS MESAS DEVEM SER DESENVOLVIDAS PELO CONTRATADO;
- O VIDRO JATEADO PODERÁ SER TROCADO POR MDF PRETO, CONFORME VERIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO.





ARQUIVO MORTO 01 - ARMÁRIOS



PERSPECTIVA



ARQUIVO MORTO 01 - ARMÁRIOS



PLANTA E ELEVAÇÃO



ARQUIVO MORTO 01 - MESA DE APOIO



PLANTA E ELEVAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER DE METAL PRETO, BEM COMO A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 10 (DEZ) MÓDULOS DE ARMÁRIOS NESSE ARQUIVO.

COZINHA




PERSPECTIVAS

COZINHA




PERSPECTIVAS

COZINHA




PLANTA INFERIORES

COZINHA




PLANTA SUPERIORES

COZINHA



ELEVAÇÃO 01

COZINHA



ELEVAÇÃO 02

COZINHA


ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF BRANCO NOS ARMÁRIOS;
- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA NA MESA
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER DE METAL PRETO, BEM COMO A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;

ARQUIVO RECEPÇÃO





PERSPECTIVAS

ARQUIVO RECEPÇÃO - ARMÁRIOS




PERSPECTIVA

ARQUIVO RECEPÇÃO- ARMÁRIOS





PLANTA E ELEVAÇÃO

ARQUIVO RECEPÇÃO - MESA



ARQUIVO RECEPÇÃO - ARMÁRIOS GAVETEIROS



PLANTA E ELEVAÇÃO


ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS E GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS PELA PARTE SUPERIOR, CONFORME PROJETO;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER DE METAL PRETO, BEM COMO A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:


- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 03 (TRÊS) MÓDULOS DE ARMÁRIOS E 02 (DOIS) MÓDULOS GAVETEIROS PARA PASTAS SUSPENSAS NESSE ARQUIVO.

ANÁLISE




PERSPECTIVAS

ANÁLISE – MÓDULO EM “L”





PERSPECTIVAS

ANÁLISE – MÓDULO EM “L”




ANÁLISE - MÓDULO EM "L"




ELEVAÇÕES

ANÁLISE – ARMÁRIOS




PERSPECTIVAS

ANÁLISE - ARMÁRIOS



TORRES COM PRATELEIRAS SEM PORTAS


ANÁLISE - ARMÁRIOS



MÓDULOS COM PRATELEIRAS SEM PORTA

ELEVAÇÃO FRONTAL

ANÁLISE - ARMÁRIOS



ELEVAÇÃO LATERAL

ANÁLISE

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS E PRATELEIRAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- ESPESSURA DAS DIVISÓRIAS PODEM VARIAR CONFORME ORÇAMENTO;
- SUPORTES PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:




- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 8 (OITO) MÓDULOS EM "L" PARA ESSE SETOR.

SALA DE IMPRESSÃO



PERSPECTIVAS

SALA DE IMPRESSÃO – MESA DE CORTE E MÓVEL VOLANTE



OBSERVAÇÃO: O MÓVEL VOLANTE DEVERÁ SER COLOCADO EMBAIXO DA MESA.

SALA DE IMPRESSÃO – MESA DE CORTE E MÓVEL VOLANTE

- **ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:**

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- ESPESSURA VIDRO CONFORME NECESSIDADE E ORÇAMENTO;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER DE METAL PRETO, BEM COMO A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- MÓVEL VOLANTE COM PRATELEIRAS NO MESMO MATERIAL;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

- **OBSERVAÇÃO:**

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- O MÓVEL VOLANTE DEVE SER EXECUTADO DE FORMA QUE POSSA SER MOVIMENTADO PARA BAIXO DA MESA E PARA O AMBIENTE.



ENGENHARIA




PERSPECTIVAS



ENGENHARIA – MÓDULO RETO




ENGENHARIA - ARMÁRIOS




PERSPECTIVAS

ENGENHARIA – ARMÁRIOS




TORRES COM PRATELEIRAS SEM PORTAS

ENGENHARIA - ARMÁRIOS



MÓDULOS COM PRATELEIRAS SEM PORTA

ELEVAÇÃO FRONTAL



ELEVAÇÃO LATERAL



ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS E PRATELEIRAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- ESPESSURA DAS DIVISÓRIAS PODEM VARIAR CONFORME ORÇAMENTO;
- SUPORTES PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:


- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 8 (OITO) MÓDULOS RETOS PARA ESSE SETOR.

ORÇAMENTOS




PERSPECTIVAS

ORÇAMENTOS – MÓDULO EM “L”





PERSPECTIVAS

ANÁLISE – MÓDULO EM “L”



ANÁLISE - MÓDULO EM "L"




ELEVAÇÕES

ORÇAMENTOS – MÓDULO EM “L” COM GAVETA TRANCADA





PERSPECTIVAS

ORÇAMENTOS – MÓDULO EM “L” COM GAVETA TRANCADA



ORÇAMENTOS – MÓDULO EM “L” COM GAVETA TRANCADA





ORÇAMENTOS – ARMÁRIOS E GAVETEIRO PASTAS SUSPENSAS




PERSPECTIVAS

ORÇAMENTOS – ARMÁRIOS E GAVETEIRO PASTAS SUSPENSAS



PLANTA E ELEVÇÃO LATERAL

ORÇAMENTOS – ARMÁRIOS E GAVETEIRO PASTAS SUSPENSAS



ELEVAÇÃO FRONTAL

ORÇAMENTOS – ARMÁRIOS E GAVETEIRO PASTAS SUSPENSAS

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:


- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS E PRATELEIRAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- ESPESSURA DAS DIVISÓRIAS PODEM VARIAR CONFORME ORÇAMENTO;
- SUPORTES PARA CPU COM RODIZIOS EM MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;

OBSERVAÇÃO:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 4 (QUATRO) MÓDULOS EM "L" E APENAS UM DELES SERÁ COM GAVETAS TRANCADAS.



ARQUIVO MORTO 02 - ARMÁRIOS





PERSPECTIVAS

ARQUIVO MORTO 02 - ARMÁRIOS



PERSPECTIVA



ARQUIVO MORTO 02 - ARMÁRIOS



PLANTA E ELEVAÇÃO



ARQUIVO MORTO 02 - MESA DE APOIO






PLANTA E ELEVAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER DE METAL PRETO, BEM COMO A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.


OBSERVAÇÃO:

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 10 (DEZ) MÓDULOS DE ARMÁRIOS NESSE ARQUIVO.







ARQUIVO MORTO 03




PLANTA

ARQUIVO MORTO 03 - ARMÁRIOS





PERSPECTIVAS

ARQUIVO MORTO 03 - ARMÁRIOS




ELEVAÇÃO

ARQUIVO MORTO 03 - GAVETEIROS



PERSPECTIVAS



ARQUIVO MORTO 03 - GAVETEIROS



ELEVAÇÃO



ARQUIVO MORTO 02 - MESA DE APOIO



PLANTA E ELEVAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MDF COM ESTAMPA DE MADEIRA;
- ESPESSURA DAS PRANCHAS DE 18MM;
- TODOS OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR RODAPÉ, MESMO QUE NÃO ESTEJAM NO DESENHO;
- OS VÃOS LIVRES DOS ARMÁRIOS DEVERÃO TER ALTURA MÍNIMA DE 380MM;
- AS ALTURAS DOS MÓVEIS PODERÃO SOFRER PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO AOS RODAPÉS, PORÉM DEVERÃO ESTAR ALINHADOS CONFORME PROJETO;
- OS PÉS DAS MESAS DEVERÃO SER DE METAL PRETO, BEM COMO A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS;
- VERIFICAR O MELHOR SENTIDO DA ESTAMPA DA MADEIRA, CONFORME DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

OBSERVAÇÃO:

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
- SERÃO EXECUTADOS 16 (DEZESSEIS) MÓDULOS DE GAVETEIROS PARA PASTAS SUSPENSAS, 06 (SEIS) MÓDULOS DE ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS E PORTAS E 01 (UMA) MESA DE APOIO NESSE ARQUIVO.