



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM

ANÁLISE DE AMOSTRA APRESENTADAS NO DIA 22/09/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 061/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 216/2023

CPF/ CNPJ.: 41.343.783/0001-93 Cidade: Ouro Preto

UF: MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
1	1 - CAIXA DE LED - CORDÃO COM 100 LEDS AUTO BRILHO NA COR VERDE E FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA, A PROVA D'ÁGUA, FIO VERDE E DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8MM, COMPRIMENTO DE 9,5MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO 6W, 1P44, POTÊNCIA 3,9W 220V CAIXA DE LED CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED NA COR VERDE E FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W. IP44, POTÊNCIA E 3,9W 220V.	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	A empresa não apresentou amostra.




PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM

2	<p>- Caixa de led cordão com 100 leds cada, distância 10 cm de um led para outro com leds de 5 mm fixos, sem a função pisca (estático) na cor branco quente e fio na cor verde tensão 220 v, consumo máximo de 6w. Sistema de conexão com tomada macho e fêmea CAIXA DE LED CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO NA COR BRANCO QUENTE E FIO NA COR VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA DÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W. IP44, POTÊNCIA E 3,9W 220V.</p>	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	A empresa não apresentou amostra.
3	<p>CAIXA DE LED - CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED BRANCO FRIO E FIO CRISTAL NA COR DO LED, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA, A PROVA DÁGUA, FIO TRANSP, DIÂMETRO DO FIO 1,8MM. COMPRIMENTO DE 9,5MTS MAIS 0,50M DE TOMADA, 6W. IP44, 3,9W 220V. CAIXA DE LED CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED BRANCO FRIO E FIO CRISTAL NA COR DO LED, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA DÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NO FIO TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W. IP44, POTÊNCIA E</p>	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	A empresa não apresentou amostra.
4	<p>CAIXA DE LED - CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED BRANCO FRIO E FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA, A PROVA DÁGUA.</p>	RODRIGO DE OLIVEIRA	O cordão apresentado pela empresa Rodrigo de Oliveira Santos está em

g



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

**SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM**

	<p>FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM. COMPRIMENTO DE 9,5MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO DE 6W. IP44, 3,9W 220V. CAIXA DE LED CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED BRANCO FRIO E FIO VERDE, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA DÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W. IP44, POTÊNCIA E 3,9W 220V.</p>	<p>SANTOS 01403523681</p>	<p>desacordo com o descritivo solicitado no edital. No edital solicita o produto (cordão) para uso externo com resina na base dos led's e fio de diâmetro 1,8mm.O produto apresentado como amostra pela empresa não possui a resina na base dos led's e também o diâmetro do fio é inferior a 1,8mm.Ainda assim o produto que a empresa apresentou como amostra em sua embalagem original está indicando que não é permitido utilizar em ambiente externo, por tais motivos o produto em questão não atende as exigências do edital, portanto a empresa está desclassificada para o item.</p>
<p>5</p>	<p>CAIXA DE LED - CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED NA COR AZUL E FIO AZUL, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA, A PROVA DÁGUA, FIO TRANSP., DIÂMETRO DO FIO 1,8MM. COMPRIMENTO DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO DE 6W. IP44, POT. DE 3,9W 220V. CAIXA DE LED CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED NA COR AZUL E FIO CRISTAL NA COR DO LED, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA DÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NO FIO TRANSPARENTE. FIAÇÃO</p>	<p>CASA DO ALUMÍNIO LTDA</p>	<p>A empresa não apresentou amostra.</p>



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM


6	<p>DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W. IP44, POTÊNCIA E 3,9W 220V.</p> <p>CAIXA DE LED - CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED ROXO FIO ROXO, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA, A PROVA DÁGUA, FIO DE COBRE E TRANSP., DIÂMETRO DO FIO 1,8MM. COMPRIMENTO 9,5MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO 6W. IP44, POT. 3,9W 220V. CAIXA DE LED CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED ROXO E FIO CRISTAL NA COR DO LED, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA DÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NO FIO TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W. IP44, POTÊNCIA E 3,9W 220V.</p>	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	A empresa não apresentou amostra.
7	<p>CAIXA DE LED - CORDÃO COM 100 LEDS ESTROBINHOS DE AUTO BRILHO LED BRANCO E FIO VERDE, TOMADA MACHO E FÊMEA, A PROVA DÁGUA, FIO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8MM. COMPRIMENTO 9,5MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. CONSUMO 6W. IP44, POT. 3,9W 220V. CAIXA DE LED - CORDÃO COM 100 LEDS ESTROBINHOS DE AUTO BRILHO LED NA COR BRANCO FRIO E FIO VERDE, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA DÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA.</p>	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	A empresa não apresentou amostra.



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM

8	CONSUMO MÁXIMO TOTAL DE 6W. IP44, POTÊNCIA E 3,9W 220V - CASCATA DE LÂMPADA LED DE 400 LÂMPADAS CASCATA 400 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, BIVOLT, COM 96 ESTROBINHOS E 304 LEDS FIXO, USO EXTERNO, 31V, TOMADA M/F, FONTE BLINDADA E SEPARADA DA TOMADA/PINO DE FORÇA. UNIÃO DE ATÉ 4 CASCATAS EM SEQUÊNCIA, C/ 64 CAÍDAS: 70 CM; 50 CM; 30 CM. COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS). POTÊNCIA 15 WATTS. IP- 44.COR DO LED: BRANCO FRIO.	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	A empresa não apresentou amostra.
9	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE CDP 25 10 X25 MPROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFORAÇÃO ISOLANTEEM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1000 V CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE CDP 70 10X25 MM PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFORAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1.000 V. PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COM ISOLAÇÃO EM XLPE/ PE (0,6 / 1 KV) E/OU PVC (750 V)ISOLAÇÕES SEM COBERTURA . MATERIAL : POLÍMETRO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÍTICO.	: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Aprovado
10	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTEA CDP-70. CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFORAÇÃO DO ISOLANTEEM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1.000 V,PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COM ISOLAÇÕES EM XLPE. MATERIAL: POLÍMERO,ELASTOMEROE COBRE CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE CDP 70 10X25 MM PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFORAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1.000 V. PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COM ISOLAÇÃO EM XLPE/ PE (0,6 / 1 KV) E/OU PVC (750 VISOLAÇÕES SEM	ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	A empresa não apresentou amostra.



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

**SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM**

	COBERTURA . MATERIAL : POLÍMETRO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÍTICO.		
11	<p>CORTINA C/ 500 LEDS FIXOS, FIO BRANCO, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO 1,8MM, BIVOLT, TOMADA M/F , MEDIDAS 3 X 2,5 METROS PARA UNIÃO DE ATÉ TRÊS CORTINAS EM SEQUÊNCIA. COR: BRANCO FRIO - 44. CORTINA C/ 500 LEDS FIXOS, FIO BRANCO, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO 1,8 MM, BIVOLT, TOMADA M/F, MEDIDAS 3 X 2,5 METROS PARA UNIÃO DE ATÉ TRÊS CORTINAS EM SEQUÊNCIA. COR: BRANCO FRIO- 44.</p>	BAZAR DIST. DE UTIL. E DECORAÇÕES EIRELI	<p>A cortina de led apresentada como amostra pela empresa está em desacordo com o descritivo solicitado no edital.</p> <p>O edital solicita o produto com o fio branco. A amostra apresentada pela empresa possui o fio transparente.</p> <p>O edital solicita o produto com o fio em espessura de 1,8mm. A amostra apresentada pela empresa possui fio com diâmetro inferior.</p> <p>O edital solicita o produto em voltagem bivolt (110 e 220v). A amostra apresentada pela empresa é apenas 220v, conforme consta na própria embalagem do produto.</p> <p>Pelos motivos citados a empresa desclassificada no item 11 pois apresentou amostra em desacordo ao solicitado em edital.</p>
12	<p>DISJUNTOR MINI, MONTAGEM TRILHO(DIN) TIPO TERMO MAGNÉTICO-BIPOLAR- 40a - TENSÃO NOMINAL 127/220 VCA - CURVA-C - CAPACIDADE DE RUPTURA : 5KA DISJUNTOR MINI</p>	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	<p>A empresa não apresentou amostra.</p>




PREFEITURA DE,
GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM

13	ESTROBO DE FIXAÇÃO - LÂMPADA ESTROBO REDONDA DE 75 X 80 MM P/ FIXAÇÃO COM ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO - NA COR BRANCA - 50/60 PISCAS/FLASH POR MINUTO- TENSÃO 220 V- COR BRANCA. IP 44 PARA USO EXTERNO. LÂMPADA STROBO REDONDA MEDIDA 75 X 80 MM PARA FIXAÇÃO, COM ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 10 W, NA COR BRANCA, 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADE PLENA ATÉ 5 KM. TENSÃO 220 V. COR BRANCA. IP 44 PARA USO EXTERNO	FORTLUX ATACADISTA LTDA	Aprovado
14	FIO PARALELO 2 X 4 MM CABO PARALELO 2X4,0MM ² COR MARROM PVC 70°, 300V, DE ACORDO COM NBR 247-5 COM CERTIFICADO ATIVO NO INMETRO E CERTIFICAÇÃO QUALIFIO.	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	A empresa não apresentou amostra.
15	FITA DE LED - CO 60 LEDS POR METRO - COR : BRANCO FRIO - TENSÃO BIVOLT- ROLO C/ 100 MTS FITA LED, COM 60 LEDS POR METRO, CORTE A CADA METRO, USO INTERNO/EXTERNO. COR DOS LEDS BRANCO FRIO. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,6 W/MT. DIÂMETRO 6 MM. ROLO COM 100 METROS.	FORTLUX ATACADISTA LTDA	Aprovado
16	- FITA DE LED - CO 60 LEDS POR METRO - LEDS NA COR : AZUL - TENSÃO BIVOLT- ROLO C/ 100 MTS FITA LED, COM 60 LEDS POR METRO, CORTE A CADA METRO, USO INTERNO/EXTERNO. COR DOS LEDS AZUL. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,6 W/MT. DIÂMETRO 6 MM. ROLO COM 100 METROS.	RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS 01403523681	Aprovado
17	- FITA DE LED - CO 60 LEDS POR METRO - LEDS NA COR : RGB - TENSÃO BIVOLT- ROLO C/ 100 MTS FITA LED, COM 60 LEDS POR METRO, CORTE A CADA METRO, USO INTERNO/EXTERNO. COR DOS LEDS RGB. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,6 W/MT. DIÂMETRO 6 MM. ROLO COM 100 METROS.	FORTLUX ATACADISTA LTDA	Aprovado

B



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM

18	- FITA DE LED - CO 60 LEDS POR METRO - LEDS NA COR : VERDE - TENSÃO BIVOLT- ROLO C/ 100 MTS FITA LED, COM 60 LEDS POR METRO, CORTE A CADA METRO, USO INTERNO/EXTERNO. COR DOS LEDS VERDE. TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,6 W/MT. DIÂMETRO 6 MM. ROLO COM 100 METROS.	RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS 01403523681	Aprovado
19	- FITA DE LED - COM 60 LEDS POR METRO - NA COR BRANCO QUENTE - TENSÃO BIVOLT- ROLO COM 100 MT FITA LED, COM 60 LEDS POR METRO, CORTE A CADA METRO, USO INTERNO/EXTERNO. COR DOS LEDS BRANCO QUENTE TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,6 W/MT. DIÂMETRO 6 MM. ROLO COM 100 METROS.	FORTLUX ATACADISTA LTDA	Aprovado
20	FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS NA COR BRANCA RESISTENTE A TENSÕES DE ATÉ 600V- SUPER FLEXÍVEL E QUE NÃO PROPAGUE FOGO FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS NA COR BRANCA RESISTENTE A TENSÕES DE ATÉ 600 V. SUPERFLEXÍVEL E QUE NÃO PROPAGUE FOGO.	BAZAR DIST. DE UTIL. E DECORAÇÕES EIRELI	Aprovado
21	FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS NA COR BRANCA RESISTENTE A TENSÕES DE ATÉ 600V- SUPER FLEXÍVEL E QUE NÃO PROPAGUE FOGO FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS NA COR BRANCA RESISTENTE A TENSÕES DE ATÉ 600 V. SUPERFLEXÍVEL E QUE NÃO PROPAGUE FOGO.	BAZAR DIST. DE UTIL. E DECORAÇÕES EIRELI	Aprovado
22	MANGUEIRA 13MM, 30 LEDS AZUL FIXOS, 6 LEDS ESTROBINHOS BRANCO FRIO A CADA METRO, 36 LEDS POR METRO, A CADA 5 LEDS UM PISCA, LEDS DEITADOS, 03W/MT, 02 FIOS, 220V, ROLO DE 100MTS, 5 CABOS DE ENERGIA, 5 EMENDAS, 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13MM. MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO SENDO 30 LEDS FIXOS AZUL E 06 LEDS ESTROBINHOS BRANCO FRIO CORTE A CADA METRO, QUANTIDADE DE LED POR METRO 36 LEDS, SENDO QUE A CADA 05 LEDS UM PISCA, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360° GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 03W/MT, MANGUEIRA DE 02 FIOS,	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	A empresa não apresentou amostra.



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM

23	TENSÃO 220V, ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 05 CABOS DE FORÇA, 05 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 05 CAPAS TERMINAÇÃO 13MM. - MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE 13 MM DE DIÂMETRO -220 V - ROLO COM 100 METROS MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCO QUENTE 13 MM DE DIÂMETRO COM CORTE A CADA DOIS METROS, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS TENSÃO 220 V ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, E EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM.	BAZAR DIST. DE UTIL. E DECORAÇÕES EIRELI	Aprovado
24	- MANGUEIRA DE LED NA COR AZUL 13 MM DE DIÂMETRO -220 V - ROLO COM 100 METROS MANGUEIRA DE LED NA COR AZUL 13 MM DE DIÂMETRO COM CORTE A CADA DOIS METROS, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS TENSÃO 220 V ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, E EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM.	BAZAR DIST. DE UTIL. E DECORAÇÕES EIRELI	Aprovado
25	- MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCO FRIO - TENSÃO 220 V - COM 100 METROS MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCO FRIO 13 MM DE DIÂMETRO COM CORTE A CADA DOIS METROS, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS TENSÃO 220 V ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, E EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM.	BAZAR DIST. DE UTIL. E DECORAÇÕES EIRELI	Aprovado
26	- MANGUEIRA DE LED NA COR VERDE 13 MM DE DIÂMETRO -220 V - ROLO COM 100 METROS MANGUEIRA DE LED NA COR VERDE 13 MM DE DIÂMETRO	BAZAR DIST. DE UTIL. E DECORAÇÕES EIRELI	Aprovado



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, ESPORTE E TURISM

		DECORAÇÕES	
27	COM CORTE A CADA DOIS METROS, COM 36 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS TENSÃO 220 V ROLO COM 100 METROS, CONTENDO 5 CABOS DE FORÇA, E EMENDAS (CONNECTORES DE INTERCONEXÃO) E CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM	EIRELI	
27	PLUG FÊMEA BRANCO 10A, 250V, 2 PINOS, NBR 14136, 10A-250V EM PLÁSTICO POLIAMIDA (NYLON) ANTI-CHAMA, CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE NA COR PRETA. PLUG FÊMEA BRANCO 10A 250V 2 PINOS, NBR 14136 10A- 250VFABRICADO EM PLÁSTICO POLIAMIDA (NYLON) ANTI-CHAMA, COMPONENTES CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE NA COR PRETA.	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	A empresa não apresentou amostra.
28	- PLUG MACHO 2P+T 10A/250V PADRAO NBR 14136/02 PLUG MACHO PRETO 10A 250V 2 PINOS, NBR 14136 10A250VFABRICADO EM PLÁSTICO POLIAMIDA (NYLON) ANTI-CHAMA, COMPONENTES CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE NA COR PRETA.	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	A empresa não apresentou amostra.

Guaxupé, 22 de Setembro de 2023


Cassiano da Silva
Diretor de Cultura